



# FIORENA

QUADRATISCH, PRAKTISCH, SCHÖN

Fiorena verbindet eine klassisch-quadratische Außenform mit einem markant geschwungenen Profil.

UW	ultraweiß	= ähnlich RAL 9010
SIG	silbergrau	= ähnlich RAL 9006
BG	basaltgrau	= ähnlich RAL 7016




UNTERPUTZ-EINSÄTZE	10–19	JALOUSIE-ABDECKUNGEN	29
WIPPEN	20–22	JALOUSIESTEuerung	30–31
HEIZUNGSNOTSCHALTER	22	SPEZIAL-ABDECKUNGEN	32–33
STECKDOSEN	23–25	THERMOSTATE	34
LAUTSPRECHERSTECKDOSEN, TV-, UAE-, TAE-		SPEZIALGERÄTE	35
SOWIE MULTIMEDIA-ABDECKUNGEN	26–27	AUFPUTZRAHMEN UND ZUBEHÖR	36–37
DIMMER-ABDECKUNGEN	28	RAHMEN	38–39

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen


## Unterputz-Einsätze

### Wippschalter-Einsätze 10 A, 250 V~




Universalschalter Aus/Wechsel 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, mit schraublosem Steckanschluss, durch Einsatz der Glimmlampe Nr. 8302 als beleuchteter Schalter einsetzbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	6,16 €	1	10/200



Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57057	12,48 €	1	10/200




Ausschalter 10 A, 250 V~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57052	12,48 €	1	10/200



Ausschalter 10 A, 400 V~, 3-polig, mit Schraubanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57053	22,21 €	1	10/200



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
57055	9,35 €	1	10/200



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	16,24 €	1	10/200


### Kontrollschalter-Einsätze 10 A, 250 V~



Kontroll-Aus-/Wechschler, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51966	15,25 €	1	10/200




Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss, für Wippe 7002KW / UW, 2002KUW, 3002KW / UW

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51962	21,66 €	1	10/200


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## Wipptaster-Einsätze 10 A, 250 V~



Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520	6,96 €	1	10/200



Taster Wechsler, 10 A, 250 V~, 1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder als Schließer (Arbeitsstrom), mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
55206	7,06 €	1	10/200



Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit getrennter Beleuchtung, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss


Hinweis: separater Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520GL	9,48 €	1	10/200



Kontrolltaster, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520K	9,48 €	1	10/200



Doppeltaster, 10 A, 250 V~, keine Beleuchtung möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520D	16,47 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 174.

## Glühlampen



Glühlampe 1,8 mA, 230 V~, mit E-10 Gewinde, Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Hinweis: in Parallelschaltung ab 4 Tastern Nr. 8302TR verwenden

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
8302	4,30 €	1	1/100	1,8 mA
8302TR	4,87 €	1	1/100	1,8 mA

## Glühlampen



Glühlampe 1,2 W, 12 V~, mit E-10 Gewinde Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
830212V	4,87 €	1	1/10 12V
830224V	4,87 €	1	1/10 24V

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Jalousiegeräte-Einsatz (mechanisch)

### Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousietaster 10 A, 250 V~,  
1-polig, Schalter für Doppelwippe

**Hinweis:** mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3281D	16,23 €	1	10/200



Jalousieschalter 10 A, 250 V~,  
1-polig, Schalter für Doppelwippe

**Hinweis:** mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3241D	16,23 €	1	10/200

### SCHALTKNABEL-AUSFÜHRUNG


### Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**,  
Schaltknabel-Ausführung, wahlweise beidseitige  
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme  
als Tast-/Rast-Version vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann  
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion  
umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NE	14,65 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**,  
Schaltknabel-Ausführung, wahlweise beidseitige  
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme  
als Tast-/Rast-Version vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann  
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion  
umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292	21,20 €	1	10/200

### SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG


### Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**,  
Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige  
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme  
als Tast-/Rast-Version vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann  
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion  
umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NES	18,19 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**,  
Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige  
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme  
als Tast-/Rast-Version vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann  
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion  
umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292S	24,75 €	1	10/200

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Jalousie-Wechselschalter 10A, 250V~, **2-polig**, Schloss-Ausführung, beidseitige Rast-Funktion, Schlüssel mittig und bei Anschlag rechts abziehbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2262S	28,34 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 177.

## Antennensteckdosen

### Antennensteckdosen



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelte Stichleitungen. Überträgt Fernspeisung, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EDU04F	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DSE650	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
GEDU15	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit 2 getrennten SAT-Anschlüssen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EAS400	25,63 €	1	10/200

# FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Unterputz-Dimmer

Bestell-Nr.	Typ	LED-Leistung		25W G850er	25W MR16er	Halterung mit geschraubtem Tisch, 250V AC	Halterung mit geschraubtem Tisch, 250V AC	Dimmbare LED-Lampen	Dimmbare LED-Taster	Dimmbare Energiesparlampen	Leuchtdioden	Leuchtdioden mit dimmbarem EVS
		Watt	VA									
<b>Für konventionelle Beleuchtung</b>												
50381	Dreh-Aus-Schalter / Phasenanschnitt	30-400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50401	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	30-400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50601	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	30-600	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50601	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	75-800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50601	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	30-600	-	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
50601	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	30-600	-	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
<b>Für Dimmbare LED-Lampen und LED-Taster</b>												
51111	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	7-110	3-30	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
51111	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	3-100	3-30	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
51111	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	75-100	3-30	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
51111	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	30-250	1-80	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
51111	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	11-400	1-60	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
<b>Für Leuchtdioden (LED) dimmbare EVS (1-10V)</b>												
51111	Elektronisches Phasenschnitt mit Schalter	max. 400W Dimmbare		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
<b>Für Leuchtdioden (LED) dimmbare EVS</b>												
50601	Druck-Wechselschalter / Phasenanschnitt	30-600	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

## Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasenanschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50380	19,24 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50400	40,80 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung 60-600W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50600	51,87 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung 75-800W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50800	87,82 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56500	59,56 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10

Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 7-110W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glüh-/ HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55110	50,50 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 5-100W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55100	54,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-250W/VA, LED-Leistung 3-85W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/ HVHalogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55250	51,99 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-150W/VA, LED-Leistung 3-50W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56150	55,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-450W/VA, LED-Leistung 5-150W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/ HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafo

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56450	57,95 €	2	1/10



Die LED-Dimmer sind für verschiedensten im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und/oder LED-Treiber einsetzbar.

Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen im min. oder max. Bereich. Es sind immer die Herstellerangaben des Lampen-/ Leuchtenherstellers zu berücksichtigen.

*Technische Daten über die Dimmer finden Sie ab Seite 178.*

*Die Abdeckungen für die Unterputz-Drehdimmer Fiorena finden Sie auf Seite 28.*

# FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer 1-10 V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1-10 Volt Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5510	68,93 €	2	1/10

## Dimmer für Leuchtstofflampen mit Heiztrafo



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, für Leuchtstofflampen mit 38mm Durchmesser mit Heiztrafo und Schirmgitter, Leistung: 25-800W/VA, 230V~, 50Hz, Grundlast mind. 25W (Ohmsche Last)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55800	105,00 €	2	1/10

## Universal-Leistungszusatz für Dimmer



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich 60-600W, 230V~, 50Hz, für Glüh-/HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	49,65 €	2	1/10

## Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE
58600	59,95 €	2	1/10




Wellenadapter für UP-Drehdimmer Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz-/ Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten z.B. Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen


## Kommunikations- und Datentechnik

### TAE-Anschlussdosen




TAE-Anschlussdose 1 x Telefon, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE6FNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE6FNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz




TAE-Anschlussdose NFN 1 x Telefon und 2 x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE36NFNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE36NFNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



TAE-Anschlussdose NFF 2 x Telefon und 1 x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE266NFFW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE266NFFSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



**UAE-TAE** Anschlussdose mit geradem Auslass und Schraubanschluss, für z. B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETA6NF	17,20 €	1	1/10

### UAE Anschlussdose



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

**Hinweis:** Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT38	8,28 €	1	1/10	weiß




UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß

# FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2x Steckbuchse, 8 (8)-polig

**Hinweis:** Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT388	9,02 €	1	1/10



Alle TAE, UAE und Multimedia-artikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.



UAE-CATEA-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO8	11,51 €	1	1/10



UAE-CATEA-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO88	12,86 €	1	1/10



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AIS08	18,40 €	1	1/10




UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AIS088	25,60 €	1	1/10

## Multimedia

NEU

### USB-Ladesteckdose




USB Spannungsversorgung / **Ladesteckdose** mit 2 USB-Anschlüssen, 230 V AC / 5 V DC, Kurzschlusschutz  
**Ausgangsstrom: 1050mA pro Buchse/2100mA gesamt**, für alle tragbaren, elektronischen Geräte, 2 mal USB 2.0-Anschluss Typ A, zum Aufladen von 2 Geräten gleichzeitig

**Hinweis:**  
Passend für die TAE-Abdeckungen von Presto-Vedder und für viele TAE-Abdeckungen von anderen Herstellern geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USB2SCH	67,60 €	3	10/200	schwarz

NEU

### HDMI-Anschlussdose



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMIGR	46,39 €	1	10/200	grau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## USB-Anschlussdose

NEU



USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USBUW	35,49 €	1	10/200	weiß
USBGR	35,49 €	1	10/200	grau

## VGA-Anschlussdose

NEU



VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, grau, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z. B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGAGR	42,92 €	1	10/200	grau


## Lautsprecher-Anschlussdose

NEU



Lautsprecherdose 1-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm<sup>2</sup> vorne und bis zu 6 mm<sup>2</sup> hinten, geeignet für einen Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIF1SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz



Lautsprecherdose 2-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm<sup>2</sup> vorne und bis zu 6 mm<sup>2</sup> hinten, geeignet für zwei Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIF2SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz

## Geräteanschlussdose

### Herdanschlussdose



Herdanschlussdose 400 V~, für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, Schraub- und Krallenbefestigung für 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G116UA	8,66 €	1	1/20	ultraweiß

### Geräteanschlussdose



Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400 V~ für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G117UA	21,82 €	1	1/10	ultraweiß

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalwousie-Abdeckungen


## Wippen

### Flächenwippen




Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz, Taster, neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UW	2,01 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIG	4,02 €	1	1/20	silbergrau
3000BG	4,02 €	1	1/20	basaltgrau




Flächenwippe mit 0 + 1 für Ausschalter 2-polig und 3-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3002UW	2,50 €	1	1/20	ultraweiß




Flächenwippe für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UWT	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIGT	4,30 €	1	1/20	silbergrau
3000BGT	4,30 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UWKL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIGKL	4,30 €	1	1/20	silbergrau
3000BGKL	4,30 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UWL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIGL	4,30 €	1	1/20	silbergrau
3000BGL	4,30 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000BUW	5,34 €	1	1/20	ultraweiß
3000BSIG	7,24 €	1	1/20	silbergrau
3000BBG	7,24 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe mit Beschriftungsfeld, Papierstreifen und Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000BKLUW	6,26 €	1	1/20	ultraweiß
3000BKLSIG	8,21 €	1	1/20	silbergrau
3000BKLBG	8,21 €	1	1/20	basaltgrau


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schalter Universal und Taster, neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIG	4,78 €	1	1/20	silbergrau
3000KBG	4,78 €	1	1/20	basaltgrau




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse mit 0+1 für Ausschalter 2-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3002KUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3002KSIG	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3002KBG	5,01 €	1	1/20	basaltgrau




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIGT	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3000KBGT	5,01 €	1	1/20	basaltgrau



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIGKL	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3000KBGKL	5,01 €	1	1/20	basaltgrau



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIGL	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3000KBGL	5,01 €	1	1/20	basaltgrau


# FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschelner, Doppeltaster



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3005UW	3,73 €	1	1/20	ultraweiß
3005SIG	5,98 €	1	1/20	silbergrau
3005BG	5,98 €	1	1/20	basaltgrau

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
332DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
332DSIG	6,78 €	1	1/20	silbergrau
332DBG	6,78 €	1	1/20	basaltgrau

## Heizung Notschalter mit Wippe



Heizung Notschalter mit Wippe, **1-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 A/250 V~



Heizung Notschalter mit Wippe, **2-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 AA/250 A/V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
31961HUW	18,37 €	1	10/200	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
31962HUW	24,85 €	1	10/200	ultraweiß

## Flächenabdeckung für Lichtsignal



Flächenabdeckung für Lichtsignal für Bestellnummer 5195

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3183ROT	3,38 €	1	10/200	rot
3183GELB	3,38 €	1	10/200	gelb
3183KLAR	3,38 €	1	10/200	klar

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

# Steckdosen

## Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose volle Platte, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30S2USLUW	4,72 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose Kombi, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß
3020SLSIG	7,21 €	1	10/200	silbergrau
3020SLBG	7,21 €	1	10/200	basaltgrau



Schuko-Steckdose mechanisch verriegelt, mit schraubloser Steckklemme, **mit Kinderschutz**, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KSLUW	6,29 €	1	10/200	ultraweiß
3020KLSIG	8,29 €	1	10/200	silbergrau
3020KSLBG	8,29 €	1	10/200	basaltgrau

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 50 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KLFSLUW	9,15 €	1	10/200	ultraweiß
3020KLFSLSIG	11,60 €	1	10/200	silbergrau
3020KLFSLBG	11,60 €	1	10/200	basaltgrau



Schuko-Steckdose mit Kinderschutz und Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KKLFSLUW	11,05 €	1	10/200	ultraweiß
3020KKLFSLSIG	12,86 €	1	10/200	silbergrau
3020KKLFSLBG	12,86 €	1	10/200	basaltgrau



Schuko-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020BSLUW	6,64 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Glühlampe, Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Spannungsanzeige durch Kontroll-Licht, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020GLBUW	16,38 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLEDVUW	5,17 €	1	10/200	ultraweiß
3020SLEDVROT	7,29 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose 45° gedrehte Einführung, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
302045SLUW	5,93 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLZSV	10,48 €	1	10/200	orange




Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KLZSV	15,24 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung), mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLSV	10,48 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KLSV	15,24 €	1	10/200	grün

### Schuko-Doppelsteckdose



Schuko-Steckdose 2-fach für 55er Einbaudose, volle Platte, mit Schraubklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, DIN 49440

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30SS2UUW	9,22 €	1	5/100	ultraweiß

### Schuko-Abdeckung



Schuko-Abdeckung zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (3020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABDF3020SLUW	3,91 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Abdeckung mit Kinderschutz, zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (3020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABD3020KSLUW	5,70 €	1	10/200	ultraweiß

# FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Universal-Steckdosenenschloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen

**Hinweis:** Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20 €	1	1/10

## Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

### Lautsprechersteckdose HIFI



Lautsprechersteckdose für HIFI, Abdeckung mit Tragplatte für Steckklemmen für einen Lautsprecher bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3049HIFIUW	15,10 €	1	10/200	ultraweiß
3049HIFISIG	18,01 €	1	10/200	silbergrau
3049HIFIBG	18,01 €	1	10/200	basaltgrau

### Abdeckung TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen nach DIN 45330, mit oder ohne SAT-Anschluss (F-Buchse), auch passend für Fabrikate Fuba®, Wisi®, Hirschmann®, Strobel®, Schwaiger®, Kathrein®, Polytron®

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3046UW	3,92 €	1	1/50	ultraweiß
3046SIG	5,83 €	1	1/50	silbergrau
3046BG	5,83 €	1	1/50	basaltgrau



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit 2 SAT-Anschlüssen (F-Buchsen), passend für Ankaro EAS400

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3046SATAUW	3,92 €	1	1/20	ultraweiß
3046SATASIG	5,83 €	1	1/20	silbergrau
3046SATABG	5,83 €	1	1/20	basaltgrau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## Abdeckung für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAE-CAT38, sowie für UAECAT6EISO8 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3048ECAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
3048ECAT5SIG	5,83 €	1	1/10	silbergrau
3048ECAT5BG	5,83 €	1	1/10	basaltgrau



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAE-CAT328, UAECAT388 sowie für UAECAT6EISO88 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3048DCAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
3048DCAT5SIG	5,83 €	1	1/10	silbergrau
3048DCAT5BG	5,83 €	1	1/10	basaltgrau

## Abdeckung für TAE- und Multimedia-Anschlussdosen



Abdeckung für TAE, Multimedia (z.B. USB-Ladesteckdose) und UAE-TAE Anschlussdose

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3048TAEUW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
3048TAESIG	5,83 €	1	1/10	silbergrau
3048TAEBG	5,83 €	1	1/10	basaltgrau

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Dimmer-Abdeckungen

### Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Dimmer-Einsätze für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 50800, 5510, 55500, 56500, 55110, 55250, 56150, 55100, 56450

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3050UW	4,16 €	2	1/20	ultraweiß
3050SIG	7,21 €	2	1/20	silbergrau
3050BG	7,21 €	2	1/20	basaltgrau

### Abdeckung für Leistungszusatz



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3059UW	6,68 €	2	1/20	ultraweiß

### Abdeckung für Drehzahlsteller



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3058UW	6,68 €	2	1/20	ultraweiß

Jalouiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## Jalousie-Abdeckungen

### Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Flächen-Doppelwippe Jalousie für  
Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
332DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
332DSIG	6,78 €	1	1/20	silbergrau
332DBG	6,78 €	1	1/20	basaltgrau

### Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousieschalter-Abdeckung mit Schaltknebel für  
Bestellnummer 2291NE, 2292, 2241NE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
32201UW	4,96 €	1	10/200	ultraweiß
32201SIG	7,02 €	1	10/200	silbergrau
32201BG	7,02 €	1	10/200	basaltgrau

### SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG

### Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel für Sicherheitsschloss-Ausführung (außer Bestellnummer 2262S), Schlüssel nur in Null-Stellung abziehbar. Für Bestellnummer 2291NES und 2292S.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
32201SUW	40,69 €	1	10/200	ultraweiß



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitsschloss für Wechselschalter Bestellnummer 2262S, mit 2 Schlüsseln für Sicherheitsschloss-Ausführung, Schlüssel in beiden Stellungen mittig und bei Anschlag rechts abziehbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3226SUW	45,37 €	1	10/200	ultraweiß



Ersatz-Sicherheitsschlüssel, vernickelt,  
1 Stück = 1 Paar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
22S	9,77 €	1	1	silber

# FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Jalusiesteuerung

NEU

### Jalusiesteuerung Prestomatic S+

### Jalusiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



**Jalusiesteuerung Prestomatic S+  
inkl. Abdeckung im Format 50x50mm**

**Betriebsspannung:** 230V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC, Schaltleistung: 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180sec.,  
**Gangreserve:** ca. 60min  
**Anschlußklemme:** 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,50mm<sup>2</sup>  
(eindrätig)  
**Standby-Leistung:** < 0,5W

JETZT MIT  
GROSSEM DISPLAY

**Funktionen:** Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**



**Jalusiesteuerung Prestomatic S+  
inkl. Abdeckung im Format 50x50mm**

**Betriebsspannung:** 230V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC, Schaltleistung: 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180sec.,  
**Gangreserve:** ca. 60min  
**Anschlußklemme:** 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,50mm<sup>2</sup>  
(eindrätig)  
**Standby-Leistung:** < 0,5W

JETZT MIT  
GROSSEM DISPLAY

**Funktionen:** Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UWN	39,69 €	2	1/10	ultraweiß
P8252SIGN	51,59 €	2	1/10	silbergrau
P8252BGN	51,59 €	2	1/10	basaltgrau

Technische Daten sowie Schaltbilder  
finden Sie ab Seite 182.



Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

### Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung **Prestomatic M** inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/+/-10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180sec.  
**Gangreserve:** ca. 60min  
**Anschlußklemme:** 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,50mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50mmx50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Schalterprogramm Fiorena benötigen Sie den Zwischenrahmen 3030RW/UW.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UW	61,90 €	2	1/10	ultraweiß

### Jalousiesteuerung Prestomatic XL



**MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung **Prestomatic XL** inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/+/- 10%,  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180sec.  
**Gangreserve:** ca. 60min  
**Anschlußklemme:** 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,50mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50mmx50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Schalterprogramm Fiorena benötigen Sie den Zwischenrahmen 3030RW/UW.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UW	93,65 €	2	1/10	ultraweiß

### Sonnen- und Dämmerungsenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungsenor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Spezial-Abdeckrahmen

### Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß
3015SIG	9,06 €	1	10/200	silbergrau
3015BG	9,06 €	1	10/200	basaltgrau

### Zwischenrahmen nach DIN 49075, 50 x 50 mm



Abdeckung 50x50 mm, zur Montage handelsüblicher (genormter) Kombi-Einsätze, Geräte nach DIN 49075, quadratische Öffnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3030RUW	2,10 €	1	1/50	ultraweiß
3030RSIG	4,01 €	1	1/50	silbergrau
3030RBG	4,01 €	1	1/50	basaltgrau

### Leitungsabgang



Leitungsabgang, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, (passt auch auf die genormten Telefon-Steckverbinder VDO4, VDO44)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3045UW	9,53 €	1	10/200	ultraweiß
3045SIG	12,86 €	1	10/200	silbergrau
3045BG	12,86 €	1	10/200	basaltgrau

### Potentialausgleich-Dose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung. 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte Anschlussleitungen bis 1x6 mm<sup>2</sup> und 4x2,5 mm<sup>2</sup> nach DIN 57197 und VDE 0107 Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm<sup>2</sup>

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3040UW	25,31 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

**Abdeckung mit Tragplatte**



Abdeckung für Rundsteckverbinder z. B. Binder, Cannon, Neutrilux, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3028UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>10/200</b>	<b>ultraweiß</b>




Abdeckung für D-Subminiatur-Steckverbinder, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Adapterblechen für 9-polig, 15-polig, 25-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3029UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>10/200</b>	<b>ultraweiß</b>



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3044UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>10/200</b>	<b>ultraweiß</b>



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, für Notschalter

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3044GELB</b>	<b>11,53 €</b>	<b>1</b>	<b>10/200</b>	<b>Einlage gelb</b>



Abdeckung für Kleinsteckdosen mit Tragplatte für Schraubbefestigung, passend für Einlochbefestigung bis Ø 18,5 mm oder Flanschbefestigung mit 22,2 mm Lochabstand (DIN 41524 oder DIN 41529), Isolierstücke BNC Ø 12,5 und 9,5 mm auf Anfrage

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3047UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>1/10</b>	<b>ultraweiß</b>



Abdeckung zur Aufnahme von: 2 x BNC oder 2 x TNC oder 2 Kleinsteckdosen, mit Tragplatte für Schraubbefestigung. Isolierstücke BNC Ø 12,5 und 9,5 mm sind im Lieferumfang enthalten.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3024UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>1/10</b>	<b>ultraweiß</b>



Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3025UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>1/10</b>	<b>ultraweiß</b>



Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>3026UW</b>	<b>7,37 €</b>	<b>1</b>	<b>1/10</b>	<b>ultraweiß</b>

## Temperaturregelung

### Raumthermostat



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **ohne Absenkung, Öffner**, 50mmx50mm, Unterputz

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Für das Schalterprogramm Fiorena benötigen Sie den Zwischenrahmen 3030RW/UW.

Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3093UW	39,61 €	2	1/10	ultraweiß



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner**, 50mmx50mm, Unterputz

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller!

Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3094UW	47,57 €	2	1/10	ultraweiß
R3094SIG	56,90 €	2	1/10	silbergrau
R3094BG	56,90 €	2	1/10	basaltgrau



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Wechsler (Umschalter)**, 50mmx50mm, Unterputz

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller!  
 Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R30946UW	49,12 €	2	1/10	ultraweiß



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung und Schalter Ein/Aus**, LED, **Öffner**, 50mmx50mm, Unterputz

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller!  
 Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3094SUW	55,24 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## Bewegungsmelder



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **2-Draht** Technik.  
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.  
**Linsenaufsatz 50x50mm**

**Versorgungsspannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Erfassungswinkel:** 180°  
**Erfassungsbereich:** ca. 8m bei Montagehöhe 0,80 m bis 1,20 m (einstellbar)  
**Einschaltdauer:** 20 Sek. – 30 Min;  
Testfunktion 2 Sek  
**Einstellung der Helligkeit:** von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)  
**Temperaturbereich:** 0°C bis +45°C

**Eigenverbrauch:** ca.0,7W  
**Funktionsschalter:** Auto/Off /On  
**Ohm'sche Belastung:** 300 W  
**Halogen Belastung:** 300 VA  
**Induktive Belastung:** 150 VA  
**LED-Belastung:** ca.100W

**Hinweis:** Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers. Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>B870544UW</b>	<b>76,11 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>	<b>ultraweiß</b>



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.  
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.  
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich.  
Optional aktivierbares akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.  
Linsenaufsatz 50x50mm

**Versorgungsspannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Erfassungswinkel:** 200°  
**Erfassungsbereich** (einstellbar):  
ca. 9m bei Montagehöhe 1,20 m bis 1,50 m /  
ca. 8m bei Montagehöhe 1,80 m bis 2,00 m  
**Einschaltdauer:** 20 Sek. – 30 Min;  
Testfunktion 2 Sek  
**Einstellung der Helligkeit:** von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)  
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)

**Temperaturbereich:** 0°C bis +45°C  
**Eigenverbrauch:** ca.1W  
**Funktionsschalter:** Auto/Off /On  
**Ohm'sche Belastung:** 2000 W  
**Halogen Belastung:** 1000 VA  
**Induktive Belastung:** 600 VA  
**LED-Belastung:** ca. 400W

**Hinweis:** Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers. Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

**Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
<b>B870546UW</b>	<b>45,95 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>	<b>ultraweiß</b>

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

## Aufputzrahmen und Zubehör

### Aufputzrahmen, modular



Aufputzrahmen, modular, verlängerbar, 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte Fiorena

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
31UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß
31SIG	9,78 €	1	10/200	silbergrau
31BG	9,78 €	1	10/200	basaltgrau



Aufputzrahmen, modular, zusätzlicher Verlängerungsrahmen in Verbindung mit dem Einfachrahmen 31W. Geeignet für den Einbau aller kombinierbaren Fiorena-Geräte (pro zusätzlichem Gerät 1 Verlängerungsrahmen bis maximal 5-fach)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30VUW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß
30VSIG	9,78 €	1	10/200	silbergrau
30VBG	9,78 €	1	10/200	basaltgrau

### Bodenplatte



Bodenplatte 1-fach, schwer entflammbar, für Bestellnummer 31 und 30V

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
BO51ALW	2,48 €	1	1/10	weiß	1-fach
BO52ALW	3,52 €	1	1/10	weiß	2-fach
BO53ALW	6,31 €	1	1/10	weiß	3-fach

### Aufputzrahmen, geschlossen



Aufputzrahmen 1-fach, geschlossen, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte Programm Fiorena, nicht verlängerbar  
**Bodenplatte separat zu bestellen!**

NEU

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß

### Bodenplatte



Bodenplatte 1-fach, schwer entflammbar, für Bestellnummer 30UW

NEU

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BO30UW	2,48 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

## Zubehör für Aufputzrahmen geschlossen (30UW)



Zugentlastung 2 Stück mit Schrauben für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ZU30UW	3,27 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW, 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KS30UW	0,94 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück (Leitungseinführung) für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KSL30UW	0,99 €	1	1/10	ultraweiß

## Dichtungsset



Dichtungsset zur wassergeschützten Ausrüstung (IP44) für Fiorena-Geräte in Wippen- und Klappdeckel-Ausführung: Dichtung für Sockel, Aufkleber „IP44“, Beschreibung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
D3000	3,52 €	1	1/10	ultraweiß

## Abdeckung mit Klappdeckel



Abdeckung mit Klappdeckel zur Nachrüstung auf Schutzart IP44 wird zusätzlich das Dichtungsset D3000 benötigt, Federn und Achse rostfrei

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3035KLFUW	6,20 €	1	10/200	ultraweiß
3035KLFSIG	8,02 €	1	10/200	silbergrau
3035KLFBG	8,02 €	1	10/200	basaltgrau

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-  
Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen


## Rahmen

### Rahmen



Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und  
waagerechte Montage, 80,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3071UW	1,91 €	1	1/20/360	ultraweiß
3071SIG	3,79 €	1	1/20/360	silbergrau
3071BG	3,79 €	1	1/20/360	basaltgrau



Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und  
waagerechte Montage, 151,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3072UW	3,22 €	1	1/10/180	ultraweiß
3072SIG	5,30 €	1	1/10/180	silbergrau
3072BG	5,30 €	1	1/10/180	basaltgrau



Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und  
waagerechte Montage, 222,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3073UW	5,31 €	1	1/10/200	ultraweiß
3073SIG	7,58 €	1	1/10/200	silbergrau
3073BG	7,58 €	1	1/10/200	basaltgrau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte  
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5 x 80,5 mm



Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3074UW	9,20 €	1	1/5/125	ultraweiß
3074SIG	11,95 €	1	1/5/125	silbergrau
3074BG	11,95 €	1	1/5/125	basaltgrau

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3075UW	15,12 €	1	1/40	ultraweiß
3075SIG	18,05 €	1	1/40	silbergrau
3075BG	18,05 €	1	1/40	basaltgrau