

Alles andere ist zu kompliziert.

**presto**   
**vedder**

**ESLOHE**

**Akzente**

**setzen**





## Im Sauerland zuhause

Im Jahre 1904 gründete die Familie Vedder die Marke Presto im Sauerland in ihrer Heimatstadt Schalksmühle. Trotz einiger Firmenumzüge und stürmischen Zeiten ist „Presto Vedder“ immer Verbunden und verwurzelt mit dem Sauerland geblieben. Seit 2016 ist nun auch die Entwicklung, Verwaltung, Vertrieb und große Teile der Fertigung wieder zurück.

Um unsere Verbundenheit mit der Heimat weiter zu vertiefen, haben wir uns dazu entschlossen, unsere neuen Unterputz-Schalterprogramme nach Orten im Sauerland zu benennen.

### 50 x 50 mm

#### UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-komfortable, einfache und wirtschaftliche Installation

-passend für div. Elektroneinsätze verschiedener Hersteller



#### EVINGSEN ■■■

ist ein Ortsteil der Stadt Altena im märkischen Sauerland und unser Firmensitz. Das Programm besteht aus einem hochwertigen, robusten Duroplastkunststoff, ist zeitlos und klassisch. Farben: Ultraweiß und cremeweiß.



#### ESLOHE ■■■

ist eine Gemeinde im Hochsauerlandkreis - das Schalterprogramm besteht aus einem Thermoplastkunststoff und ist in in verschiedenen Farben erhältlich - ultraweiß, titan sowie als Highlight die besondere Oberfläche und Farbe „Soft Touch“ schwarz. Zusätzliche Glasrahmen in ultraweiß und schwarz runden das Programm ab.




#### RÜTHEN ■■■

räumlich gehört die Gemeinde zum Sauerland - das Unterputz Schalterprogramm zeichnet sich durch ein leichtes, schwungvolles Design aus. Wir bieten das Programm in den Farben ultraweiß, silber und schwarz an sowie in den Materialien Thermoplast und Glas.

### 55 x 55 mm


#### UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-stilvolle Konturen im modernen Format



#### DAHLE ■■■■

ist wie Evingesen ein Ortsteil der Stadt Altena. Hier ist unsere Kunststoff- und Elektronikfertigung sowie Entwicklung und Konstruktion ansässig. Das Schalterprogramm besticht durch seine sehr moderne Optik im angesagten Format 55x55 mm. Das Programm ist aus Thermoplast gefertigt. Wir bieten Ihnen verschiedene Farbtöne an: Ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau.



#### DRESEL ■■■■

ist ein Ortsteil der Stadt Werdohl und liegt im märkischen Sauerland. Das Schalterprogramm ist wie „Dahle“ im Format 55x55 mm erhältlich. Das markante Thermoplast-Programm mit eckigem Design ist ebenfalls in den Farbtönen ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau erhältlich.

### AUFPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP44



#### SYSTEM 9365 ■■■

neue Technik im bekannten und beliebten Design. So kennen es die meisten - ein hochwertiges, umweltresistentes Thermoplastgehäuse mit einem großen Klemmraum. Für den Einsatz im Außenbereich, in Kellern, Industriegebäuden und Feuchträumen bestens geeignet. Lieferbar in grau/lichtgrau und ultraweiß.


### UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP 44



#### VOLME ■■■

ist ein Fluss im Sauerland - wir verbinden damit das neue Unterputz-Schalterprogramm. IP44 wassergeschützt. Lieferbar in ultraweiß und cremeweiß.

W ■■ cremeweiß RAL 1013	SI ■■ silber RAL 9006	SW ■■ schwarz RAL 9005	SIG ■■ silbergrau RAL 7001
UW ■■ ultraweiß RAL 9010	STSW ■■ soft-touch schwarz RAL 7021	G ■■ grau RAL 7035	
AW ■■ arktisweiß RAL 9016	TI ■■ titan RAL 9023	BG ■■ basaltgrau RAL 7016	



# ESLOHE

## INHALTSVERZEICHNIS

Unterputz-Einsätze . . . . .	4	TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen .20	
Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch) . . . . .	6	Dimmer-Abdeckungen . . . . .	21
Antennensteckdosen, USB-Steckdosen-Einsätze .7		Jalusiesteuerungen . . . . .	22
Unterputz-Dimmer . . . . .	8	Spezial-Abdeckungen . . . . .	26
Kommunikations- und Datentechnik . . . . .	11	Geräteanschlussdosen . . . . .	27
Multimedia . . . . .	12	Temperaturregler . . . . .	28
Keystone . . . . .	13	Bewegungsmelder . . . . .	29
Wippen . . . . .	15	Aufputzgehäuse . . . . .	30
Steckdosen . . . . .	18	Rahmen . . . . .	32

# Unterputz-Einsätze

## Wippschalter-Einsätze 10A, 250V ~



Universalschalter Aus / Wechsel 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17056	6,16 €	1	10/200



Kreuzschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17057	12,48 €	1	10/200



Ausschalter 10A, 250V ~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17052	12,48 €	1	10/200



Serienschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17055	9,35 €	1	10/200



Doppelwechschler 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
170566	16,24 €	1	10/200

## Kontrollschalter-Einsätze 10A, 250V ~



Kontroll-Aus- / Wechsler, 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
11966	15,25 €	1	10/200



Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
11962	21,66 €	1	10/200

Wipptaster-Einsätze 10A, 250V ~



Taster Schließer, 10A, 250V ~, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520	6,96 €	1	10/200



Taster Wechsler, 10A, 250V ~, 1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder als Schließer (Arbeitsstrom), Beleuchtungseinsatz nachrüstbar, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
15206	7,06 €	1	10/200



Taster Schließer, 10A, 250V ~, mit getrennter Beleuchtung, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Separater Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520GL	14,78 €	1	10/200



Kontrolltaster, 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520K	14,78 €	1	10/200



Doppeltaster, 10A, 250V ~, keine Beleuchtung möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520D	16,47 €	1	10/200


Beleuchtungseinsatz



Beleuchtungseinsatz Sockelmodul 0,8mA, 250V ~

Best-Nr.	Preis	WG	VE
193GL	4,30 €	1	10/200

Lichtsignal-Einsatz



10A, 250V ~ mit schraublosem Steckanschluß, mit E 10 Gewinde und Glühlampe 8302

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
1195	10,10 €	1	1/100	1,8mA

Glühlampe für Lichtsignal-Einsatz



Glühlampe E 10 Gewinde  $\varnothing$  9,7 x 25 mm, 1,8mA, 230V ~

Achtung: Ausschließlich für Artikel Nr. 1195

Best-Nr.	Preis	WG	VE
8302	4,87 €	1	1/10

Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch)

Jalousieschalter / -taster 10A, 250V ~



Jalousieschalter 10A, 250V ~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1241D	16,23 €	1	10/200



Jalousietaster 10A, 250V ~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1281D	16,23 €	1	10/200

# Antennensteckdosen

## Antennensteckdosen



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelten Stickleitungen, überträgt Fernspeisung, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EDU04F	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DSE650	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
GEDU15	25,63 €	1	10/200

# USB-Steckdosen-Einsätze

## USB-Netzteile



USB-Typ A/C Unterputz Ladesteckdose  
 Eingangsspannung: 120-240V AC / 50-60Hz  
 Eingangsstrom: 300mA  
 Ausgangsspannung: 5V DC  
 Ausgangsstrom: 3000mA  
 Schraubklemmen: 0,8 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USB300SW	47,54 €	2	1/10



USB-Typ A/A Unterputz Ladesteckdose  
 Eingangsspannung: 100-240V AC / 50-60Hz  
 Eingangsstrom: 200mA  
 Ausgangsspannung: 5V DC  
 Ausgangsstrom: 3100mA  
 Schraubklemmen: 0,8 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USB200SW	47,54 €	2	1/10

# Unterputz-Dimmer

Bestell-Nr.	Typ	Leistung	LED-Leistung									
				W/VA	W	230V Glühlampen	230V HV-Halogen	Halogen mit gewickeltem Trafo, 230V AC	Halogen mit elektronischem Trafo, 230V AC	dimmbare LED- Lampen	dimmbare LED- Treiber	dimmbare Energiespar- lampen
50380	Dreh-Ausschalter, Phasenanschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50400	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50600	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	60 - 600	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	20 - 500	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
56500	Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt	20 - 550	-	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
55100	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	5 - 100	3 - 35	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
55110	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	7 - 110	3 - 35	✓	✓	✓	✗	✓		✓	✗	✗
55250	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	20 - 250	3 - 85	✓	✓	✓	✗	✓		✓	✗	✗
56150	Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt	15 - 150	3 - 50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
56450	Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt	15 - 450	5 - 150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
5510	Elektronisches Potentiometer mit Schalter	max. 40mA Steuerstrom		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
57220	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt	7 - 220	3 - 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
57400	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt	7 - 400	3 - 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D890300	Gerätedosen-Einbaudimmer, Phasenabschnitt	1 - 115	0,9 - 100	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗

## Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasenanschnitt, Leistung: 60-400W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50380	19,24 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 60-400W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50400	40,80 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 60-600W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50600	51,87 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 20-500W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 20-500W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56500	59,56 €	2	1/10

**Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung**




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 5-100W / VA, LED-Leistung: 3-35W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen / HV-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55100	50,50 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 7-110W / VA, LED-Leistung: 3-35W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen / HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55110	54,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 20-250W / VA, LED-Leistung: 3-85W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55250	56,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung: 15-150W / VA, LED-Leistung: 3-50W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56150	55,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung: 15-450W / VA, LED-Leistung: 5-150W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56450	57,95 €	2	1/10



*Die LED-Dimmer sind für verschiedenste im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und/oder LED-Treiber einsetzbar. Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen. Herstellerangaben des Lampen-/ Leuchtenherstellers berücksichtigen. Abdeckungen auf Seite 21.*

**Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG**



Potentiometer: 1-10V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1-10V Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5510	36,95 €	2	1/10

**Universal-Leistungszusatz für Dimmer**



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich: 60-600W, 230V ~, 50Hz, für Glühlampen / HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	38,47 €	2	1/10

## Universaldimmer



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos  
Arbeitsprinzip: Phasen**ans**chnitt / Phasen**ab**schnitt frei wählbar  
**Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**, 230V ~, 50Hz, Leistung: 7-220W / VA, LED Leistung: 3-100W

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57220	59,90 €	2	1/10



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos, Softstart  
Arbeitsprinzip: Phasen**ans**chnitt / Phasen**ab**schnitt frei wählbar  
**Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**, 230V ~, 50Hz, Leistung: 7-400W / VA, LED Leistung: 3-150W

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57400	65,30 €	2	1/10

## Gerätedosen-Einbaudimmer



Gerätedosen-Einbaudimmer, ansteuerbar über Schalter oder Taster, Phasen**ab**schnitt, Leistung: 1-115W / VA, LED-Leistung: **0,9-100W**, 230V ~, 50Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen (Retrofit), dimmbare LED-Treiber, nicht geeignet für Glühlampen, HV- und NV-Halogenlampen  
Max. Anzahl LED-Treiber oder (Retrofit) LED-Lampen: 13 Stück, **Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**

Best-Nr.	Preis	WG	VE
D890300	39,95 €	2	1/10



*Machen Sie aus Ihrem Schalter oder Taster einen Dimmer.  
Der Gerätedosen-Einbaudimmer kann einfach hinter den vorhandenen Schalter oder Taster angeschlossen werden.  
Zusatzfunktion: **Anwesenheitssimulation***

## Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V ~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE
58600	59,95 €	2	1/10

## Wellenadapter




Wellenadapter für UP-Drehdimmer Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz- / Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten z.B. Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und vielen mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	1	1/10


# Kommunikations- und Datentechnik

## TAE-Anschlussdosen



TAE-Anschlussdose NFN 1 x Telefon und 2 x Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE36NFW	6,23 €	1	1/10	weiß



TAE-Anschlussdose NFF 2 x Telefon und 1 x Zusatzgerät, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE266NFFW	6,66 €	1	1/10	weiß



**UAE-TAE** Anschlussdose mit geradem Auslass und Schraubanschluss, für z.B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETA6NF	9,02 €	1	1/10

## UAE-Anschlussdosen



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT38	6,66 €	2	1/10	weiß



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 2 x 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT388	9,02 €	1	1/10	weiß




*Alle TAE, UAE und Multimedia-artikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.*

UAE-Anschlussdosen



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragrings für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragrings für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO8	16,32 €	1	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO88	16,83 €	1	1/10

Multimedia

HDMI-Anschlussdose



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten



VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z.B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMI GR	46,39 €	1	10/200	grau

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGAGR	42,92 €	1	10/200	grau

USB-Anschlussdose




USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USBUW	35,49 €	1	10/200	weiß
USBGR	35,49 €	1	10/200	grau

# Keystone

**NEU**

## Keystone Tragplatten



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, schräger (30°) oder gerader Modulauslass (einstellbar), für 1 oder 2 Keystonemodule, abbrechbarer Tragring für Stegversion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-MA-GS-UW	3,83 €	1	1/20	ultraweiß



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, 1/2 fach, abbrechbarer Tragring für Stegversion, inkl. zusätzlicher Sockeloberteilhalterung zur mittigen Montage eines Keystonemoduls

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-MA-UW	7,40 €	1	1/20	ultraweiß

**NEU**

## Keystone Einsätze



Universalmodul Cat. 6A Keystone, zum direkten Anschluss der Datenleitung, RJ 45, 10Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6A-10G	7,34 €	1	1/20



Winkelmodul Cat. 6 Keystone, Stecker / Stecker, Winkelkupplung, RJ 45, 100Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6-WK	26,89 €	1	1/20



Kupplungsmodul Cat. 6 gerader Keystone, Stecker / Stecker, Kupplung, RJ 45, 1Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6-K	14,71 €	1	1/20



USB 3.0 Keystone, USB A (Buchse / Buchse)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-USB-UW	11,98 €	1	1/20	ultraweiß



HDMI Keystone (Buchse / Buchse)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-HDMI-UW	12,89 €	1	1/20	ultraweiß



HDMI Keystone mit Kabel (Buchse / Buchse), Kabellänge: 20cm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-KP-HDMI-UW	22,40 €	1	1/20

NEU

## Keystone Einsätze



BNC F Keystone, Schraubanschluss (Buchse / Buchse), Schraubanschluss / Durchführungsbuchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-BNC-UW	3,94 €	2	1/20	ultraweiß




Lautsprecher Keystone (Buchse / Buchse), schwarz, rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm<sup>2</sup>, frontseitige Buchse für Bananenstecker ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-LS-SW	6,83 €	1	1/20	schwarz



Lautsprecher Keystone (Buchse / Buchse), rot, rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm<sup>2</sup>, frontseitige Buchse für Bananenstecker ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-LS-RT	6,83 €	1	1/20	rot



Kabeldurchführung universal, ultraweiß, für TAE Abdeckungen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-KD-UW	17,48 €	1	1/20	ultraweiß



Kabeldurchführung universal, schwarz, für TAE Abdeckungen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-KD-SW	17,48 €	1	1/20	schwarz

## Lautsprecher-Anschlussdose



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose, Frontanschluss über 2x2 schraublose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen bis 10mm<sup>2</sup>


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIF12	18,20 €	1	1/20	schwarz/rot



*Hinweis: Die passende Abdeckung finden Sie auf Seite 20.*

# Wippen

## Flächenwippen



Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz und Taster in neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8000UW	2,01 €	1	1/20	ultraweiß
8000TI	4,02 €	1	1/20	titan
8000STSW	4,35 €	1	1/20	soft-touch schwarz



Flächenwippe mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8000UWT	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
8000TIT	4,30 €	1	1/20	titan
8000STSWT	7,10 €	1	1/20	soft-touch schwarz




Flächenwippe mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8000UWKL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
8000TIKL	4,30 €	1	1/20	titan
8000STSWKL	7,10 €	1	1/20	soft-touch schwarz



Flächenwippe mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8000UWL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
8000TIL	4,30 €	1	1/20	titan
8000STSWL	7,10 €	1	1/20	soft-touch schwarz



Flächenwippe für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8002UW	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
8002TI	4,30 €	1	1/20	titan
8002STSW	7,10 €	1	1/20	soft-touch schwarz

Flächenwippe mit Linse



Flächenwippe mit Linse für Schalter Universal und Taster in neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
8000KUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß	rot
8000KTI	4,78 €	1	1/20	titan	rot
8000KSTSW	7,10 €	1	1/20	soft-touch schwarz	rot
8000NUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß	klar
8000NTI	4,78 €	1	1/20	titan	klar
8000NSTSW	7,10 €	1	1/20	soft-touch schwarz	klar



Flächenwippe mit Linse und Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
8000KUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
8000KTIT	5,01 €	1	1/20	titan	rot
8000KSTSWT	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	rot
8000NUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
8000NTIT	5,01 €	1	1/20	titan	klar
8000NSTSWT	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	klar



Flächenwippe mit Linse und Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
8000KUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
8000KTIKL	5,01 €	1	1/20	titan	rot
8000KSTSWKL	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	rot
8000NUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
8000NTIKL	5,01 €	1	1/20	titan	klar
8000NSTSWKL	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	klar



Flächenwippe mit Linse und Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
8000KUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
8000KTIL	5,01 €	1	1/20	titan	rot
8000KSTSWL	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	rot
8000NUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
8000NTIL	5,01 €	1	1/20	titan	klar
8000NSTSWL	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	klar



Flächenwippe mit Linse für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
8002KUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
8002KTI	5,01 €	1	1/20	titan	rot
8002KSTSW	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	rot
8002NUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
8002NTI	5,01 €	1	1/20	titan	klar
8002NSTSW	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz	klar

## Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschelhalter, Doppeltaster für Nr. 17055, 1520D, 170566

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8005UW	3,73 €	1	1/20	ultraweiß
8005TI	5,98 €	1	1/20	titan
8005STSW	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Nr. 1241D, 1281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
832DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
832DTI	6,78 €	1	1/20	titan
832DSTSW	10,65 €	1	1/20	soft-touch schwarz

## Flächenwippe Heizung Notschalter



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung „Heizung Notschalter“ für Kontrollschalter-Einsatz Aus/Wechsel Nr. 11966, **1-polig**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
81961HUW	4,78 €	1	10/200	ultraweiß	rot
81961HTI	5,08 €	1	10/200	titan	rot
81961HSTSW	8,20 €	1	10/200	soft-touch schwarz	rot



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung „Heizung Notschalter“ mit Symbol 0/1 für Kontrollschalter-Einsatz Aus/Wechsel Nr. 11962, **2-polig**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
81962HUW	5,20 €	1	10/200	ultraweiß	rot
81962HTI	6,78 €	1	10/200	titan	rot
81962HSTSW	8,20 €	1	10/200	soft-touch schwarz	rot

## Steckdosen

## Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose Kombi, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß
8020SLTI	7,21 €	1	10/200	titan
8020SLSTSW	7,21 €	1	10/200	soft-touch schwarz
8020SLROT	7,21 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose **mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)** mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020KSLUW	6,29 €	1	10/200	ultraweiß
8020KSLTI	8,29 €	1	10/200	titan
8020KSLSTSW	8,29 €	1	10/200	soft-touch schwarz



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020KLFSLUW	9,15 €	1	10/200	ultraweiß
8020KLFSLTI	11,60 €	1	10/200	titan
8020KLFSLSTSW	11,60 €	1	10/200	soft-touch schwarz



Schuko-Steckdose **mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)** mit schraubloser Steckklemme und Klappdeckel, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020KKLFSLUW	11,05 €	1	10/200	ultraweiß
8020KKLFSLTI	12,86 €	1	10/200	titan
8020KKLFSLSTSW	12,86 €	1	10/200	soft-touch schwarz



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020SLEDVUW	4,82 €	1	10/200	ultraweiß
8020SLEDVTI	11,00 €	1	10/200	titan
8020SLEDVSTSW	11,00 €	1	10/200	soft-touch schwarz
8020SLEDVROT	11,00 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel und EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020KLFSLEDVUW	9,65 €	1	10/200	ultraweiß
8020KLFSLEDVTI	13,16 €	1	10/200	titan
8020KLFSLEDVSTSW	13,16 €	1	10/200	soft-touch schwarz

## Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020SLZSV	11,00 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020KLFSLZSV	13,65 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung), mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020SLSV	11,00 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8020KLFSLSV	13,65 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose 2-fach, mit schraubloser Steckklemme, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
80SS2UUW	9,22 €	1	10/200	ultraweiß
80SS2UTI	13,37 €	1	10/200	titan
80SS2USTSW	18,44 €	1	10/200	soft-touch schwarz



Schuko-Steckdose 2-fach, mit schraubloser Steckklemme, **mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)**, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
80SS2KUW	13,37 €	1	10/200	ultraweiß
80SS2KUTI	15,20 €	1	10/200	titan
80SS2KUSTSW	26,74 €	1	10/200	soft-touch schwarz




Universal-Steckdosenschloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen

**Hinweis:** Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20 €	1	1/10

# TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

## Abdeckung für TAE, Keystone und Multimedia-Anschlussdosen



Abdeckung für TAE, Multimedia (z.B. USB-Ladesteckdose) und UAE-TAE Anschlussdose

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8048TAEUW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
8048TAETI	5,83 €	1	1/10	titan
8048TAEStSW	8,20 €	1	1/10	soft-touch schwarz

## Abdeckung für TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit SAT-Anschlüssen (F-Buchsen)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8046SATUW	3,92 €	1	1/20	ultraweiß
8046SATTI	5,83 €	1	1/20	titan
8046SATStSW	8,20 €	1	1/20	soft-touch schwarz

## Abdeckung für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAECAT38 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8048ECAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAECAT328, UAECAT388 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8048DCAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
8048DCAT5TI	5,83 €	1	1/10	titan
8048DCAT5StSW	8,20 €	1	1/10	soft-touch schwarz

## Dimmer-Abdeckungen

### Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 5510, 55500, 56500, 55110, 55250, 56150, 56450, 57220, 57400

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8050UW	4,16 €	2	1/20	ultraweiß
8050TI	7,21 €	2	1/20	titan
8050STSW	10,65 €	2	1/20	soft-touch schwarz

### Abdeckung für Leistungszusatz



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8059UW	4,46 €	2	1/20	ultraweiß
8059TI	7,51 €	2	1/20	titan
8059STSW	10,98 €	2	1/20	soft-touch schwarz

### Abdeckung für Drehzahlsteller



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8058UW	4,46 €	2	1/20	ultraweiß
8058TI	7,51 €	2	1/20	titan
8058STSW	10,98 €	2	1/20	soft-touch schwarz

# Jalousiesteuerungen

## Jalousiesteuerung Prestomatic S+



**JETZT MIT GROSSEM DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

**Betriebsspannung:** 230V / 50Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0°C bis 60°C  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)  
**Standby-Leistung:** < 0,5W  
**Funktionen:** Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW auf Seite 25.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß
P8252TI	50,59 €	2	1/10	titan
P8252STSW	80,59 €	2	1/10	soft-touch schwarz

## Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



**JETZT MIT GROSSEM DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

**Betriebsspannung:** 230V / 50Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0°C bis 60°C  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)  
**Standby-Leistung:** < 0,5W  
**Funktionen:** Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW auf Seite 25.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UWN	39,09 €	2	1/10	ultraweiß
P8252TIN	51,59 €	2	1/10	titan
P8252STSWN	81,95 €	2	1/10	soft-touch schwarz

Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/ +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0°C bis 60°C  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UW	61,90 €	2	1/10	ultraweiß
P8260TI	74,40 €	2	1/10	titan
P8260STSW	95,20 €	2	1/10	soft-touch schwarz

Jalousiesteuerung Prestomatic M in neutraler Ausführung



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/ +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0°C bis 60°C  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UWN	63,49 €	2	1/10	ultraweiß
P8260TIN	75,40 €	2	1/10	titan
P8260STSWN	98,20 €	2	1/10	soft-touch schwarz

### Jalousiesteuerung Prestomatic XL



**MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/ +/- 10 %  
 Schaltspannung: 230V AC  
 Schaltleistung: 3A  
 Temperaturbereich: 0°C bis 60°C  
 Laufzeit: einstellbar  
 Gangreserve: ca. 60 min  
 Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **Motorlaufzeit frei programmierbar**, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UW	93,65 €	2	1/10	ultraweiß
P8270TI	106,15 €	2	1/10	titan
P8270STSW	130,15 €	2	1/10	soft-touch schwarz

### Jalousiesteuerung Prestomatic XL in neutraler Ausführung



**MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/ +/- 10 %  
 Schaltspannung: 230V AC  
 Schaltleistung: 3A  
 Temperaturbereich: 0°C bis 60°C  
 Laufzeit: einstellbar  
 Gangreserve: ca. 60 min  
 Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **Motorlaufzeit frei programmierbar**, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UWN	95,24 €	2	1/10	ultraweiß
P8270TIN	107,15 €	2	1/10	titan
P8270STSWN	130,95 €	2	1/10	soft-touch schwarz

### Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach/2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

**Hinweis:** Spezieller Rahmen 1-fach / 2fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8071EUW	1,91 €	1	1/10	ultraweiß
8071ETI	3,79 €	1	1/10	titan
8071ESTSW	5,79 €	1	1/10	soft-touch schwarz
8072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
8072ETI	3,79 €	1	1/10	titan
8072ESTSW	5,79 €	1	1/10	soft-touch schwarz

### Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m

### Raffstoreschalter Touch



Raffstoreschalter Touch mit Erkennung der oberen und unteren Endlage im Format 50x50 mm

**Betriebsspannung:** 230V / 50Hz / +/- 10 %  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0°C bis 60°C  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:**

Handbetrieb, Wunschposition anfahren, Automatikbetrieb (24h Timer), Auf und Ab (Touch) + Automatikbetrieb (Memory), Scrollfunktion zum direkten Verstellen der Lamellen (Touch), einlernbare, individuelle Homeposition (Zwischenposition), automatische Endlagenerkennung, Schalterprogramm kompatibel und ein extra flaches Design

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8240UW	63,33 €	2	1/10	ultraweiß

### WLAN Rolladentimer rt One



WLAN-Rolladentimer rt One TOUCH zur manuellen oder automatischen Steuerung im Format 50x50 mm

**Betriebsspannung:** 230V / 50Hz / +/- 10 %  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0°C bis 60°C  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:**

Bedienung über Touchflächen oder smart über die App: home One Rolladensteuerung (iOS / Android), Lokal- und Onlinesteuerung, Push Nachrichten, Astroprogramm / Tagesprogramm / Wochenprogramm, Szenenmanager, Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator), Handbetrieb / Automatikbetrieb, Verwaltung von Benutzern, mehreren Häusern und Standorten, Programmierung erfolgt über die App, Energiespartnetzteil (nur 0,32W Standby Leistung, bei aktiviertem Eco Modus), Server für online Steuerung mit Standort in Europa, automatische Uhrzeit über das Netzwerk / Internet, einfache Montage durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil, zusätzliche Nebenstelleingänge, Oberfläche ultraweiß inkl. 1-fach Rahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8230UW	103,00 €	2	1/10	ultraweiß

### Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach / 2fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

**Hinweis:** Spezieller Rahmen 1-fach / 2fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8071EUW	1,91 €	1	1/10	ultraweiß
8071ETI	3,79 €	1	1/10	titan
8071ESTSW	5,79 €	1	1/10	soft-touch schwarz
8072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
8072ETI	3,79 €	1	1/10	titan
8072ESTSW	5,79 €	1	1/10	soft-touch schwarz

## Spezial-Abdeckungen

### Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß
8015TI	9,06 €	1	10/200	titan
8015STSW	11,84 €	1	10/200	soft-touch schwarz

### Potentialausgleich-Dose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung, 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm<sup>2</sup> und 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> nach DIN 57197 und VDE 0107  
Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm<sup>2</sup>

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8040UW	23,14 €	1	10/200	ultraweiß

### Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte geschlossen



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Einsteckplatte für Leitungsabgang

Nutzen Sie unseren Fräservice, um die Einsteckplatte nach Ihren Vorgaben zu gestalten.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8045GUW	12,04 €	1	10/200	ultraweiß
8045GSI	15,04 €	1	10/200	silber
8045GSTSW	18,04 €	1	10/200	soft-touch schwarz

### Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte vorgeprägt



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Universaleinsteckplatte für Leitungsabgang

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8045VUW	13,04 €	1	10/200	ultraweiß
8045VSI	16,04 €	1	10/200	silber
8045VSTSW	19,89 €	1	10/200	soft-touch schwarz

#### Fräservice für Einsteckplatten:

Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgaben Ausfräsungen in die Universaleinsteckplatte. Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung zu.

# Geräteanschlussdosen

## Herdanschlussdose



Auf- und Unterputz, bruchgeschützter Deckel mit Schnappverschluss, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 Doppelklemmen, großer Anschlussraum durch kreisförmige Klemmenanordnung, Schraub- und Krallenbefestigung, mit abwerfbaren Spreizkrallen, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G116UA	8,66 €	1	1/10	weiß


## Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400V ~



Auf- und Unterputz, Anschlussklemmen 5 x 6 mm<sup>2</sup> und 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, große, bequeme, übersehbare Anschlussräume, Schraubbefestigung für 58er und 70er UP-Dose, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G117UA	21,82 €	1	1/5	weiß

## Abdeckung mit Tragplatte




Abdeckung für Rundsteckverbinder z.B. Binder, Cannon, Neutrik, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8028UW	9,04 €	1	10/200	ultraweiß




Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8025UW	9,04 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8026UW	9,04 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8044UW	9,04 €	1	10/200	ultraweiß
8044GELB	17,36 €	1	10/200	gelb



Blindplatte mit Schraubbefestigung zur individuellen Bearbeitung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8030UW	13,88 €	1	1/10	ultraweiß

**Fräservice für Abdeckplatten:**  
 Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgabe  
 Ausfräsungen in die Blindplatte.  
 Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns  
 einfach Ihre Zeichnung zu.

# Temperaturregler

## Raumthermostate



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **ohne Absenkung, Öffner**, 50x50 mm

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230V ~, 50Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Beim Schalterprogramm von Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Wechsler (Umschalter)**, 50x50 mm

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230V ~, 50Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Beim Schalterprogramm von Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4093UW	38,01 €	2	1/10	ultraweiß
R4093TI	44,90 €	2	1/10	titan
R4093STSW	65,90 €	2	1/10	soft-touch schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R40946UW	45,96 €	2	1/10	ultraweiß
R40946TI	62,95 €	2	1/10	titan
R40946STSW	69,90 €	2	1/10	soft-touch schwarz



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner**, 50x50 mm

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230V ~, 50Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Beim Schalterprogramm von Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner und Schalter Ein / Aus**, LED, 50x50 mm

**Schaltvermögen:** 10(4)A  
**Versorgungs- und Schaltspannung:** 230V ~, 50Hz  
**Regelbereich:** 5°C bis 30°C  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** II

**Hinweis:** Beim Schalterprogramm von Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094UW	41,19 €	2	1/10	ultraweiß
R4094TI	56,90 €	2	1/10	titan
R4094STSW	68,90 €	2	1/10	soft-touch schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094SUW	52,30 €	2	1/10	ultraweiß
R4094STI	61,30 €	2	1/10	titan
R4094SSTSW	78,40 €	2	1/10	soft-touch schwarz

# Bewegungsmelder

## Unterputz-Bewegungsmelder



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **2-Draht** Technik.  
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.  
**Linse Aufsatz 50 x 50 mm**

**Versorgungsspannung:** 230V ~, 50Hz  
**Erfassungswinkel:** 180°  
**Erfassungsbereich** (einstellbar): ca. 8m bei Montagehöhe 0,80m - 1,20m  
**Einschaltdauer:** 20 Sek - 30 Min  
Testfunktion 2 Sek.  
**Einstellung der Helligkeit:** von 5 Lux - 1000 Lux (Tageslicht)  
**Temperaturbereich:** 0°C bis +45°C  
**Eigenverbrauch:** ca. 0,7W  
**Funktionsschalter:** Auto / Off / On  
**Ohm'sche Belastung:** 300W  
**Halogen Belastung:** 300VA  
**Induktive Belastung:** 150VA  
**LED-Belastung:** ca. 100W

**Hinweis:** Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.  
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr.  
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870544UW	85,95 €	2	1/10	ultraweiß

## Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach/2fach Rahmen Speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

**Hinweis:** Spezieller Rahmen 1-fach/2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8071EUW	1,91 €	1	1/10	ultraweiß
8071ETI	3,79 €	1	1/10	titan
8071ESTSW	5,79 €	1	1/10	soft-touch schwarz
8072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
8072ETI	3,79 €	1	1/10	titan
8072ESTSW	5,79 €	1	1/10	soft-touch schwarz



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.  
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.  
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich.  
Optional aktivierbares, akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.  
**Linse Aufsatz 50 x 50 mm**

**Versorgungsspannung:** 230V ~, 50Hz  
**Erfassungswinkel:** 200°  
**Erfassungsbereich** (einstellbar):  
ca. 9m bei Montagehöhe 1,20m - 1,50m /  
ca. 8m bei Montagehöhe 1,80m - 2,00m  
**Einschaltdauer:** 20 Sek - 30 Min  
Testfunktion 2 Sek.  
**Einstellung der Helligkeit:** von 5 Lux - 1000 Lux (Tageslicht)  
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)  
**Temperaturbereich:** 0°C bis +45°C  
**Eigenverbrauch:** ca. 1W  
**Funktionsschalter:** Auto / Off / On  
**Ohm'sche Belastung:** 2000W  
**Halogen Belastung:** 1000VA  
**Induktive Belastung:** 600VA  
**LED-Belastung:** ca. 400W

**Hinweis:** Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.  
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr.  
**Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!**  
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870546UW	46,95 €	2	1/10	ultraweiß

# Aufputzgehäuse und Bodenplatte

## Aufputzgehäuse



Aufputzgehäuse 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
11UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß
11TI	9,78 €	1	10/200	titan
11STSW	15,20 €	1	10/200	soft-touch schwarz



Aufputzgehäuse 2-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
12UW	14,60 €	1	10/200	ultraweiß
12TI	19,56 €	1	10/200	titan
12STSW	28,30 €	1	10/200	soft-touch schwarz




Aufputzgehäuse 3-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
13UW	21,90 €	1	10/200	ultraweiß



Aufputzgehäuse 4-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
14UW	29,20 €	1	10/200	ultraweiß



Aufputzgehäuse 5-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
15UW	36,50 €	1	1/10	ultraweiß

### Bodenplatte optional für Aufputzgehäuse



Bodenplatte, schwer entflammbar

**Hinweis:** Je Gehäuseöffnung wird eine Bodenplatte benötigt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
BO40UW	2,48 €	1	1/10	weiß	1-fach

### Zubehör für Aufputzgehäuse



Zugentlastung 2 Stück mit Schrauben für Aufputzrahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ZU30UW	3,27 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück für Aufputzrahmen  
Best.-Nr. 30UW, 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KS30UW	0,94 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück (Leitungseinführung) für Aufputzrahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KSL30UW	0,99 €	1	1/10	ultraweiß

# Rahmen

## Rahmen



Abdeckrahmen 1-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8071UW	1,91 €	1	10/20/360	ultraweiß
8071TI	3,79 €	1	10/20/360	titan
8071STSW	4,20 €	1	10/20/360	soft-touch schwarz



Abdeckrahmen 2-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8072UW	3,22 €	1	1/20/200	ultraweiß
8072TI	5,30 €	1	1/20/200	titan
8072STSW	7,20 €	1	1/20/200	soft-touch schwarz




Abdeckrahmen 3-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8073UW	5,31 €	1	1/10/200	ultraweiß
8073TI	7,58 €	1	1/10/200	titan
8073STSW	11,20 €	1	1/10/200	soft-touch schwarz



Abdeckrahmen 4-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8074UW	9,20 €	1	1/5/125	ultraweiß
8074TI	11,95 €	1	1/5/125	titan
8074STSW	14,50 €	1	1/5/125	soft-touch schwarz



Abdeckrahmen 5-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8075UW	15,12 €	1	1/5/125	ultraweiß
8075TI	18,05 €	1	1/5/125	titan
8075STSW	21,50 €	1	1/5/125	soft-touch schwarz

# Glasrahmen



Abdeckrahmen 1-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8071UWG	38,70 €	1	10/20/360	ultraweiß
8071SWG	41,95 €	1	10/20/360	schwarz



Abdeckrahmen 3-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8073UWG	93,20 €	1	10/20/360	ultraweiß
8073SWG	103,50 €	1	10/20/360	schwarz



Abdeckrahmen 2-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
8072UWG	61,20 €	1	10/20/360	ultraweiß
8072SWG	68,80 €	1	10/20/360	schwarz



## Unser schönes Sauerland

Das Sauerland ist das Land der Berge – es sind 2711 Berge die geografisch in diese Region gehören.

Wie ist eigentlich der Name Sauerland entstanden?

Im plattdeutschen heißt es „Suerland“.

Sauer sind wir nicht! – Ganz im Gegenteil – wir sind bodenständig, lebensfroh und zuvorkommende Landsleute und manchmal etwas stur ;-)

Okay, einen richtigen Dialekt sprechen wir nicht. Wir sprechen wohl erzogen ein ordentliches Hochdeutsch... aber es gibt eine Ansammlung zahlreicher Wörter, welche die Sauerländer Sprache so ausmacht und die wir mit Stolz und Sympathie immer gerne verwenden und in die restliche Republik „verteilen“.

Hier ein paar Kostproben aus unserem Fundus:

- Das Bömmsken: gibt es immer von der Oma oder wird im Karnevalsanzug geworfen. Ein Bömmsken ist ein Hustenbonbon oder auch allgemein eine Süßigkeit.
- Das Pülleken – ein Bier oder einfach eine kleine Flasche. „EIN HELLES PÜLLEKEN“ ist sogar eine echte Biermarke! Wußten Sie eigentlich, dass die größten Brauereien in Deutschland Ihren Standort im Sauerland haben?
- Poofen, groggi sein und Polter: Der Polter ist ein wichtiges Outfit zum Schlafengehen. Er macht das Poofen erst richtig gemütlich, wenn man total groggi ins Bett fällt.
- Ein „Grilleken“ veranstaltet ein Sauerländer immer – egal ob Sommer oder Winter – dabei darf natürlich die typische Sauerländer Wurst nicht fehlen!
- WOLL: Dieses Wort ist wohl das Bekannteste und der Sauerländer sagt es immer am Ende eines jeden Satzes – es ist DAS Identitätsgefühl.  
Ist halt schön, woll?

Unsere „Sauerländer Köpfe“ für die neuen Schalterprogramme drücken Lebensfreude aus und zeigen vor allem die Bodenständigkeit zu der wir uns als mittelständisches Unternehmen zählen. Eben typisch sauerländisch.

Vielleicht haben wir Ihnen ein Schmunzeln entlockt und man VERSTEHT uns nun besser, woll!

Einen lieben Gruß sendet aus dem Land der tausend Berge.

*Ihr Presto-Vedder Team*



# Ihr zuverlässiger Partner aus dem Sauerland



**presto**   
**vedder**

---

Springer Str. 62  
58762 Altena  
Telefon: +49 (0) 2352 / 548466-0  
Telefax: +49 (0) 2352 / 338057-0  
E-Mail: [info@presto-vedder.de](mailto:info@presto-vedder.de)  
[www.presto-vedder.de](http://www.presto-vedder.de)



Wir sind für Sie erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 17:00 Uhr.