

Alles andere ist zu kompliziert.

presto 
vedder

EVINGSEN

ganz ohne
Schnickschnack





Im Sauerland zuhause

Im Jahre 1904 gründete die Familie Vedder die Marke Presto im Sauerland in ihrer Heimatstadt Schalksmühle. Trotz einiger Firmenumzüge und stürmischen Zeiten ist „Presto Vedder“ immer Verbunden und verwurzelt mit dem Sauerland geblieben. Seit 2016 ist nun auch die Entwicklung, Verwaltung, Vertrieb und große Teile der Fertigung wieder zurück.

Um unsere Verbundenheit mit der Heimat weiter zu vertiefen, haben wir uns dazu entschlossen, unsere neuen Unterputz-Schalterprogramme nach Orten im Sauerland zu benennen.

50x50 mm

UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME


-komfortable, einfache und wirtschaftliche Installation

-passend für div. Elektroneinsätze verschiedener Hersteller



EVINGSSEN

ist ein Ortsteil der Stadt Altena im märkischen Sauerland und unser Firmensitz. Das Programm besteht aus einem hochwertigen, robusten Duroplastkunststoff, ist zeitlos und klassisch. Farben: Ultraweiß und cremeweiß.



ESLOHE

ist eine Gemeinde im Hochsauerlandkreis - das Schalterprogramm besteht aus einem Thermoplastkunststoff und ist in verschiedenen Farben erhältlich - ultraweiß, titan sowie als Highlight die besondere Oberfläche und Farbe „Soft Touch“ schwarz. Zusätzliche Glasrahmen in ultraweiß und schwarz runden das Programm ab.



RÜTHEN

räumlich gehört die Gemeinde zum Sauerland - das Unterputz Schalterprogramm zeichnet sich durch ein leichtes, schwungvolles Design aus. Wir bieten das Programm in den Farben ultraweiß, silber und schwarz an sowie in den Materialien Thermoplast und Glas.

55x55 mm


UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-stilvolle Konturen im modernen Format



DAHLE

ist wie Evingesen ein Ortsteil der Stadt Altena. Hier ist unsere Kunststoff- und Elektronikfertigung sowie Entwicklung und Konstruktion ansässig. Das Schalterprogramm besticht durch seine sehr moderne Optik im angesagten Format 55x55 mm. Das Programm ist aus Thermoplast gefertigt. Wir bieten Ihnen verschiedene Farbtöne an: Ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau.



DRESEL

ist ein Ortsteil der Stadt Werdohl und liegt im märkischen Sauerland. Das Schalterprogramm ist wie „Dahle“ im Format 55x55 mm erhältlich. Das markante Thermoplast-Programm mit eckigem Design ist ebenfalls in den Farbtönen ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau erhältlich.

AUFPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP44



SYSTEM 9365

neue Technik im bekannten und beliebten Design. So kennen es die meisten - ein hochwertiges, umweltresistentes Thermoplastgehäuse mit einem großen Klemmraum. Für den Einsatz im Außenbereich, in Kellern, Industriegebäuden und Feuchträumen bestens geeignet. Lieferbar in grau/lichtgrau und ultraweiß.

UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP 44



VOLME

ist ein Fluss im Sauerland - wir verbinden damit das neue Unterputz-Schalterprogramm. IP44 wassergeschützt. Lieferbar in ultraweiß und cremeweiß.

W	cremeweiß	RAL 1013	SI	silber	RAL 9006	SW	schwarz	RAL 9005	SIG	silbergrau	RAL 7001
UW	ultraweiß	RAL 9010	STSW	soft-touch schwarz	RAL 7021	G	grau	RAL 7035			
AW	arktisweiß	RAL 9016	TI	titan	RAL 9023	BG	basaltgrau	RAL 7016			




EVINGSEN

INHALTSVERZEICHNIS

Unterputz-Einsätze	4	TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen	21
Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch)	6	Dimmer-Abdeckungen	22
Antennensteckdosen, USB-Steckdosen-Einsätze ..	7	Jalousiesteuerungen	23
Unterputz-Dimmer	8	Spezial-Abdeckungen	27
Kommunikations- und Datentechnik	11	Geräteanschlussdosen	28
Multimedia	12	Temperaturregler	29
Keystone	13	Bewegungsmelder	30
Wippen	15	Aufputzgehäuse	31
Steckdosen	19	Rahmen	33


Unterputz-Einsätze

Wippschalter-Einsätze 10A, 250V ~




Universalschalter Aus / Wechsel 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17056	6,16 €	1	10/200




Kreuzschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17057	12,48 €	1	10/200




Ausschalter 10A, 250V ~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17052	12,48 €	1	10/200



Serienschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
17055	9,35 €	1	10/200



Doppelwechselschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
170566	16,24 €	1	10/200


Kontrollschalter-Einsätze 10A, 250V ~



Kontroll-Aus- / Wechselschalter, 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
11966	15,25 €	1	10/200



Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung


Best-Nr.	Preis	WG	VE
11962	21,66 €	1	10/200

Wipptaster-Einsätze 10A, 250V ~




Taster Schließer, 10A, 250V ~,
Beleuchtungseinsatz nachrüstbar,
mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520	6,96 €	1	10/200



Taster Wechsler, 10A, 250V ~,
1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom)
oder als Schließer (Arbeitsstrom),
Beleuchtungseinsatz nachrüstbar,
mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
15206	7,06 €	1	10/200



Taster Schließer, 10A, 250V ~, mit getrennter
Beleuchtung, **inkl.** Beleuchtungseinsatz, mit
schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Separater Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520GL	14,78 €	1	10/200



Kontrolltaster, 10A, 250V ~,
inkl. Beleuchtungseinsatz,
mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520K	14,78 €	1	10/200



Doppeltaster, 10A, 250V ~, keine Beleuchtung
möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520D	16,47 €	1	10/200


Beleuchtungseinsatz



Beleuchtungseinsatz Sockelmodul
0,8mA, 250V ~

Best-Nr.	Preis	WG	VE
193GL	4,30 €	1	10/200

Lichtsignal-Einsatz



10A, 250V ~ mit schraublosem Steckanschluß,
mit E 10 Gewinde und Glimmlampe 8302

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
1195	10,10 €	1	1/100	1,8mA

Glimmlampe für Lichtsignal-Einsatz



Glimmlampe E 10 Gewinde ø 9,7 x 25 mm,
1,8mA, 230V ~

Achtung: Ausschließlich für Artikel Nr. 1195


Best-Nr.	Preis	WG	VE
8302	4,87 €	1	1/10



*Eine Abdeckung für den Lichtsignal-
Einsatz finden Sie auf Seite 18.*

Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch)


Jalousieschalter / -taster 10A, 250V ~



Jalousieschalter 10A, 250V ~,
1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1241D	16,23 €	1	10/200




Jalousietaster 10A, 250V ~,
1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1281D	16,23 €	1	10/200


Antennensteckdosen

Antennensteckdosen




Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelten Stichleitungen, überträgt Fernspannung, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EDU04F	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DSE650	25,63 €	1	10/200




Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
GEDU15	25,63 €	1	10/200


USB-Steckdosen-Einsätze

USB-Netzteile



USB-Typ A/C Unterputz Ladesteckdose
Eingangsspannung: 120-240V AC / 50-60Hz
Eingangsstrom: 300mA
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3000mA
Schraubklemmen: 0,8 mm² - 2,5 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USB300SW	47,54 €	2	1/10




USB-Typ A/A Unterputz Ladesteckdose
Eingangsspannung: 100-240V AC / 50-60Hz
Eingangsstrom: 200mA
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3100mA
Schraubklemmen: 0,8 mm² - 2,5 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USB200SW	47,54 €	2	1/10


Unterputz-Dimmer

Bestell-Nr.	Typ	Leistung	LED-Leistung									
		W/VA	W	230V Glühlampen	230V HV-Halogen	Halogen mit gewickeltem Trafo, 230V AC	Halogen mit elektronischem Trafo, 230V AC	dimmbare LED- Lampen	dimmbare LED- Treiber	dimmbare Energiespar- lampen	Leuchtstoff- lampen	Leuchtstofflam- pen mit dimm- baren EVG
50380	Dreh-Ausschalter, Phasenanschnitt	60 - 400	–	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50400	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	60 - 400	–	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50600	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	60 - 600	–	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	20 - 500	–	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
56500	Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt	20 - 550	–	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
55100	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	5 - 100	3 - 35	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
55110	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	7 - 110	3 - 35	✓	✓	✓	✗	✓		✓	✗	✗
55250	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt	20 - 250	3 - 85	✓	✓	✓	✗	✓		✓	✗	✗
56150	Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt	15 - 150	3 - 50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
56450	Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt	15 - 450	5 - 150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
5510	Elektronisches Potentiometer mit Schalter	max. 40mA Steuerstrom		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
57220	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt	7 - 220	3 - 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
57400	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt	7 - 400	3 - 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
D890300	Gerätedosen-Einbaudimmer, Phasenabschnitt	1 - 115	0,9 - 100	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗

Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasenanschnitt, Leistung: 60-400W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 60-400W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50380	19,24 €	2	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50400	40,80 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 60-600W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 20-500W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50600	51,87 €	2	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 20-500W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56500	59,56 €	2	1/10

Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 5-100W / VA, LED-Leistung: 3-35W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen / HV-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55100	50,50 €	2	1/10




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 7-110W / VA, LED-Leistung: 3-35W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen / HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55110	54,95 €	2	1/10




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 20-250W / VA, LED-Leistung: 3-85W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55250	56,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung: 15-150W / VA, LED-Leistung: 3-50W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56150	55,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung: 15-450W / VA, LED-Leistung: 3-150W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56450	57,95 €	2	1/10



Die LED-Dimmer sind für verschiedene im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und / oder LED-Treiber einsetzbar.

Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen. Herstellerangaben des Lampen- / Leuchtenherstellers berücksichtigen. Abdeckungen auf Seite 22.


Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer: 1-10V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1-10V Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5510	36,95 €	2	1/10


Universal-Leistungszusatz für Dimmer



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich: 60-600W, 230V ~, 50Hz, für Glühlampen / HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen


Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	38,47 €	2	1/10

Universaldimmer



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos
Arbeitsprinzip: Phasen**ans**chnitt / Phasen**ab**schnitt frei wählbar
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen, 230V ~, 50Hz, Leistung: 7-220W / VA, LED Leistung: 3-100W

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57220	59,90 €	2	1/10



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos, Softstart, Arbeitsprinzip: Phasen**ans**chnitt / Phasen**ab**schnitt frei wählbar
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen, 230V ~, 50Hz, Leistung: 7-400W / VA, LED Leistung: 3-150W

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57400	65,30 €	2	1/10

Gerätedosen-Einbaudimmer



Gerätedosen-Einbaudimmer, ansteuerbar über Schalter oder Taster,
Phasen**ab**schnitt, Leistung: 1-115W / VA, LED-Leistung: **0,9-100W**, 230V ~, 50Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen (Retrofit), dimmbare LED-Treiber, nicht geeignet für Glühlampen, HV- und NV-Halogenlampen
Max. Anzahl LED-Treiber oder (Retrofit) LED-Lampen: 13 Stück, **Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**

Best-Nr.	Preis	WG	VE
D890300	39,95 €	2	1/10



Machen Sie aus Ihrem Schalter oder Taster einen Dimmer.
Der Gerätedosen-Einbaudimmer kann einfach hinter den vorhandenen Schalter oder Taster angeschlossen werden.
Zusatzfunktion: Anwesenheitssimulation

Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V ~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE
58600	59,95 €	2	1/10

Wellenadapter




Wellenadapter für UP-Drehdimmer
Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz- / Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten
z.B. Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und vielen mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	1	1/10


Kommunikations- und Datentechnik

TAE-Anschlussdosen




TAE-Anschlussdose NFN 1 x Telefon und 2 x Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE36NFW	6,23 €	1	1/10	weiß



TAE-Anschlussdose NFF 2 x Telefon und 1 x Zusatzgerät, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE266NFFW	6,66 €	1	1/10	weiß



UAE-TAE Anschlussdose mit geradem Auslass und Schaubanschluss, für z.B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETA6NF	9,02 €	1	1/10


UAE-Anschlussdosen



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT38	6,66 €	2	1/10	weiß



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 2 x 8 (8/8)-polig


Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT388	9,02 €	1	1/10	weiß




Alle TAE, UAE und Multimedia-artikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.

UAE-Anschlussdosen



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse
8-polig, erfüllt die Anforderungen
für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)
nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51,
anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen,
Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen




UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse
8-polig, erfüllt die Anforderungen
für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)
nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51,
anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen,
Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO8	16,32 €	1	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO88	16,83 €	1	1/10

Multimedia

HDMI-Anschlussdose



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten




VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z.B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMI GR	46,39 €	1	10/200	grau

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGA GR	42,92 €	1	10/200	grau

USB-Anschlussdose




USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USBUW	35,49 €	1	10/200	weiß
USB GR	35,49 €	1	10/200	grau

Keystone


NEU

Keystone Tragplatten



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, schräger (30°) oder gerader Modulauslass (einstellbar), für 1 oder 2 Keystonemodule, abbrechbarer Tragring für Stegversion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-MA-GS-UW	3,83 €	1	1/20	ultraweiß



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, 1/2 fach, abbrechbarer Tragring für Stegversion, inkl. zusätzlicher Sockeloberteilhalterung zur mittigen Montage eines Keystonemoduls

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-MA-UW	7,40 €	1	1/20	ultraweiß

NEU

Keystone Einsätze



Universalmodul Cat. 6A Keystone, zum direkten Anschluss der Datenleitung, RJ 45, 10Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6A-10G	7,34 €	1	1/20




Winkelmodul Cat. 6 Keystone, Stecker / Stecker, Winkelkupplung, RJ 45, 100Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6-WK	26,89 €	1	1/20



Kupplungsmodul Cat. 6 gerader Keystone, Stecker / Stecker, Kupplung, RJ 45, 1Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6-K	14,71 €	1	1/20



USB 3.0 Keystone, USB A (Buchse / Buchse)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-USB-UW	11,98 €	1	1/20	ultraweiß



HDMI Keystone (Buchse / Buchse)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-HDMI-UW	12,89 €	1	1/20	ultraweiß




HDMI Keystone mit Kabel (Buchse / Buchse), Kabellänge: 20cm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-KP-HDMI-UW	22,40 €	1	1/20

NEU

Keystone Einsätze



BNC F Keystone, Schraubanschluss (Buchse / Buchse), Schraubanschluss / Durchführungsbuchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-BNC-UW	3,94 €	2	1/20	ultraweiß




Lautsprecher Keystone (Buchse / Buchse), schwarz, rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm², frontseitige Buchse für Bananenstecker ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-LS-SW	6,83 €	1	1/20	schwarz



Lautsprecher Keystone (Buchse / Buchse), rot, rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm², frontseitige Buchse für Bananenstecker ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-LS-RT	6,83 €	1	1/20	rot



Kabeldurchführung universal, ultraweiß, für TAE Abdeckungen


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-KD-UW	17,48 €	1	1/20	ultraweiß



Kabeldurchführung universal, schwarz, für TAE Abdeckungen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-KD-SW	17,48 €	1	1/20	schwarz

Lautsprecher-Anschlussdose



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose, Frontanschluss über 2x2 schraublose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen bis 10mm²


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI2	18,20 €	1	1/20	schwarz/rot



Hinweis: Die passende Abdeckung finden Sie auf Seite 21.


Wippen

Flächenwippen




Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz und Taster in neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4000UW	2,01 €	1	1/20	ultraweiß
4000W	2,01 €	1	1/20	cremeweiß




Flächenwippe mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4000UWT	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
4000WT	2,50 €	1	1/20	cremeweiß




Flächenwippe mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4000UWKL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
4000WKL	2,50 €	1	1/20	cremeweiß



Flächenwippe mit Symbol Licht


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4000UWL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
4000WL	2,50 €	1	1/20	cremeweiß



Flächenwippe für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4002UW	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
4002W	2,50 €	1	1/20	cremeweiß

Flächenwippe mit Linse




Flächenwippe mit Linse für
Schalter Universal und Taster in neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000KUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000KW	2,71 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000NUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000NW	2,71 €	1	1/20	cremeweiß	klar




Flächenwippe mit Linse und Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000KUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000KWT	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000NUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000NWT	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	klar




Flächenwippe mit Linse und Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000KUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000KWKL	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000NUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000NWKL	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	klar



Flächenwippe mit Linse und Symbol Licht


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000KUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000KWL	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000NUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000NWL	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	klar



Flächenwippe mit Linse für Ausschalter 2-polig
mit Symbol 0/1


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4002KUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4002KW	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4002NUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4002NW	3,13 €	1	1/20	cremeweiß	klar

Flächenwippe mit Linse und Beschriftungsfeld




Flächenwippe mit Linse und Beschriftungsfeld
inkl. Papierstreifen für Schalter Universal und
Taster, neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000BKUW	6,04 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000BKW	6,04 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000BNUW	6,04 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000BNW	6,04 €	1	1/20	cremeweiß	klar




Flächenwippe mit Linse und Beschriftungsfeld
inkl. Papierstreifen mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000BKUWT	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000BKWT	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000BNUWT	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000BNWT	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	klar




Flächenwippe mit Linse und Beschriftungsfeld
inkl. Papierstreifen mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000BKUWKL	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000BKWKL	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000BNUWKL	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000BNWKL	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	klar



Flächenwippe mit Linse und Beschriftungsfeld
inkl. Papierstreifen mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4000BUWL	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4000BWL	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4000BNUWL	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4000BNWL	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	klar



Flächenwippe mit Linse und Beschriftungsfeld
inkl. Papierstreifen für Ausschalter 2-polig mit
Symbol 0/1

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
4002BKUW	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	rot
4002BKW	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	rot
4002BNUW	6,54 €	1	1/20	ultraweiß	klar
4002BNW	6,54 €	1	1/20	cremeweiß	klar

Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschalter, Doppeltaster für Nr. 17055, 1520D, 170566



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Nr. 1241D, 1281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4005UW	3,73 €	1	1/20	ultraweiß
4005W	3,73 €	1	1/20	cremeweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
432DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
432DW	4,63 €	1	1/20	cremeweiß

Flächenwippe Heizung Notschalter



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung „Heizung Notschalter“ für Kontrollschalter-Einsatz Aus / Wechsel Nr. 11966, **1-polig**



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung „Heizung Notschalter“ mit Symbol 0/1 für Kontrollschalter-Einsatz Aus / Wechsel Nr. 11962, **2-polig**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
41961HUW	3,76 €	1	10/200	ultraweiß	rot
41961HW	3,76 €	1	10/200	cremeweiß	rot

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
41962HUW	4,20 €	1	10/200	ultraweiß	rot
41962HW	4,20 €	1	10/200	cremeweiß	rot

Flächenabdeckung für Lichtsignal



Flächenabdeckung für Lichtsignal-Einsatz Nr. 1195

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4183ROT	8,08 €	1	10/200	rot
4183GELB	8,08 €	1	10/200	gelb
4183KLAR	8,08 €	1	10/200	klar
4183GRUEN	8,08 €	1	10/200	grün

Steckdosen

Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose volle Platte, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
40S2USLUW	4,72 €	1	1/20	ultraweiß
40S2USLW	4,72 €	1	1/20	cremeweiß



Schuko-Steckdose Kombi, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß
4020SLW	4,32 €	1	10/200	cremeweiß
4020SLROT	9,04 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose **mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)**, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020KSLUW	6,29 €	1	10/200	ultraweiß
4020KSLW	6,29 €	1	10/200	cremeweiß



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020KLFSLUW	9,15 €	1	10/200	ultraweiß
4020KLFSLW	9,15 €	1	10/200	cremeweiß



Schuko-Steckdose **mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)**, mit schraubloser Steckklemme und Klappdeckel, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020KKLFSLUW	11,05 €	1	10/200	ultraweiß
4020KKLFSLW	11,05 €	1	10/200	cremeweiß



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020SLEDVUW	4,82 €	1	10/200	ultraweiß
4020SLEDVW	4,82 €	1	10/200	cremeweiß
4020SLEDVROT	11,00 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel und EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020KLFSLEDVUW	9,65 €	1	10/200	ultraweiß
4020KLFSLEDVW	9,65 €	1	10/200	cremeweiß

Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020SLZSV	11,00 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020KLFSZSV	13,65 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung), mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020SLSV	11,00 €	1	10/200	grün




Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4020KLFSLSV	13,65 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose 2-fach, mit schraubloser Steckklemme, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
40SS2UUW	9,22 €	1	10/200	ultraweiß
40SS2UW	9,22 €	1	10/200	cremeweiß



Schuko-Steckdose 2-fach, mit schraubloser Steckklemme, **mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)** 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
40SS2KUW	13,37 €	1	10/200	ultraweiß
40SS2KUW	13,37 €	1	10/200	cremeweiß



Universal-Steckdosenschloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen

Hinweis: Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20 €	1	1/10

TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

Abdeckung für TAE, Keystone und Multimedia-Anschlussdosen



Abdeckung für TAE, Multimedia, USB-Ladesteckdose, Keystone und UAE-TAE Anschlussdose

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4048TAEUW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
4048TAEW	3,92 €	1	1/10	cremeweiß



Abdeckung für TAE, Multimedia, USB-Ladesteckdose, Keystone und UAE-TAE Anschlussdose mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-TAE-UW	4,20 €	1	1/20	ultraweiß

Abdeckung für TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit SAT-Anschlüssen (F-Buchse)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4046SATUW	3,92 €	1	1/20	ultraweiß
4046SATW	3,92 €	1	1/20	cremeweiß

Abdeckung für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAECAT38 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4048ECAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
4048ECAT5W	3,92 €	1	1/10	cremeweiß



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAECAT328, UAECAT388 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4048DCAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
4048DCAT5W	3,92 €	1	1/10	cremeweiß

Dimmer-Abdeckungen

Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Dimmer-Einsätze für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 5510, 55500, 56500, 55110, 55250, 56150, 56450, 57220, 57400

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4050UW	4,16 €	2	1/20	ultraweiß
4050W	4,16 €	2	1/20	cremeweiß

Abdeckung für Leistungszusatz



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4059UW	6,68 €	2	1/20	ultraweiß
4059W	6,68 €	2	1/20	cremeweiß

Abdeckung für Drehzahlsteller



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4058UW	6,68 €	2	1/20	ultraweiß
4058W	6,68 €	2	1/20	cremeweiß

Jalousiesteuerungen

Jalousiesteuerung Prestomatic S+



**JETZT MIT
GROSSEM DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic S+
inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/- 10%

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
(eindrätig)

Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm EvingSEN ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm EvingSEN den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW auf Seite 25.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß
P8252W	38,09 €	2	1/10	cremeweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



**JETZT MIT
GROSSEM DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic S+
inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/- 10%

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
(eindrätig)

Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm EvingSEN ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm EvingSEN den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW auf Seite 25

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UWN	39,09 €	2	1/10	ultraweiß
P8252WN	39,09 €	2	1/10	cremeweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl.
Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/-10 %
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis 60°C
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
 (eindrätig)
Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Evingsen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UW	61,90 €	2	1/10	ultraweiß
P8260W	61,90 €	2	1/10	cremeweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic M in neutraler Ausführung



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl.
Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/-10 %
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis 60°C
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
 (eindrätig)
Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Evingsen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UWN	63,49 €	2	1/10	ultraweiß
P8260WN	63,49 €	2	1/10	cremeweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic XL



**MIT GROßEM
TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl.
Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis 60°C
Laufzeit: einstellbar
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
(eindrähtig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **Motorlaufzeit frei programmierbar**, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Evingsen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UW	93,65 €	2	1/10	ultraweiß
P8270W	93,65 €	2	1/10	cremeweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic XL in neutraler Ausführung



**MIT GROßEM
TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl.
Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0°C bis 60°C
Laufzeit: einstellbar
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
(eindrähtig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **Motorlaufzeit frei programmierbar**, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Evingsen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UWN	95,24 €	2	1/10	ultraweiß
P8270WN	95,24 €	2	1/10	cremeweiß

Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach / 2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4071EUW	1,91 €	1	1/10	ultraweiß
4071EW	1,91 €	1	1/10	cremeweiß
4072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
4072EW	3,22 €	1	1/10	cremeweiß

Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m

Raffstoreschalter Touch



Raffstoreschalter Touch mit Erkennung der oberen und unteren Endlage im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
(eindrätig)

Funktionen:

Handbetrieb, Wunschposition anfahren,
Automatikbetrieb (24h Timer),
Auf und Ab (Touch) + Automatikbetrieb
(Memory), Scrollfunktion zum direkten verstellen der Lamellen (Touch),
einlernbare, individuelle Homeposition
(Zwischenposition),
automatische Endlagenerkennung,
Schalterprogramm kompatibel und
ein extra flaches Design

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das
Schalterprogramm EvingSEN den Spezial 1-fach
Rahmen Nr. 4071EUW.

WLAN Rollladentimer rt One



WLAN-Rollladentimer rt One TOUCH zur
manuellen oder automatischen Steuerung im
Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²
(eindrätig)

Funktionen:

Bedienung über Touchflächen oder smart über
die App: home One Rollladensteuerung (iOS /
Android), Lokal- und Onlinesteuerung,
Push Nachrichten,
Astroprogramm / Tagesprogramm / Wochenpro-
gramm, Szenenmanager,
Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator),
Handbetrieb / Automatikbetrieb,
Verwaltung von Benutzern, mehreren Häusern
und Standorten,
Programmierung erfolgt über die App,
Energiesparnetzteil (nur 0,32W Standby
Leistung, bei aktiviertem Eco Modus),
Server für online Steuerung mit Standort in
Europa,
automatische Uhrzeit über das Netzwerk /
Internet,
einfache Montage durch getrennten Einbau von
Einsatz und Bedienteil,
zusätzliche Nebenseiteingänge,
Oberfläche ultraweiß inkl. 1-fach Rahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8240UW	63,33 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8230UW	103,00 €	2	1/10	ultraweiß

Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach




1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronik-
artikel, senkrechte und waagerechte Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach / 2-fach für
z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4071EUW	1,91 €	1	1/10	ultraweiß
4071EW	1,91 €	1	1/10	cremeweiß
4072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
4072EW	3,22 €	1	1/10	cremeweiß

Spezial-Abdeckungen

Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß
4015W	7,15 €	1	10/200	cremeweiß

Potentialausgleich-Dose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung, 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² nach DIN 57197 und VDE 0107
Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4040UW	23,14 €	1	10/200	ultraweiß
4040W	23,14 €	1	10/200	cremeweiß

Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte geschlossen



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Einsteckplatte für Leitungsabgang

Nutzen Sie unseren Frässervice, um die Einsteckplatte nach Ihren Vorgaben zu gestalten.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4045GUW	12,04 €	1	10/200	ultraweiß
4045GW	12,04 €	1	10/200	cremeweiß

Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte vorgeprägt



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Universaleinsteckplatte für Leitungsabgang

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4045VUW	13,04 €	1	10/200	ultraweiß
4045VW	13,04 €	1	10/200	cremeweiß

Frässervice für Einsteckplatten:

Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgaben Ausfräsungen in die Universaleinsteckplatte. Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung zu.

Geräteanschlussdosen

Herdanschlussdose



Auf- und Unterputz, bruchgeschützter Deckel mit Schnappverschluss, Nennquerschnitt 2,5 mm², 5 Doppelklemmen, Großer Anschlussraum durch kreisförmige Klemmenanordnung, Schraub- und Krallenbefestigung, mit abwerfbaren Spreizkrallen, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400V ~




Auf- und Unterputz, Anschlussklemmen 5x6 mm² und 7x2,5 mm², 2 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, große, bequeme, übersehbare Anschlussräume, Schraubbefestigung für 58er und 70er UP-Dose, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G116UA	8,66 €	1	1/10	weiß


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G117UA	21,82 €	1	1/5	weiß

Abdeckung mit Tragplatte




Abdeckung für Rundsteckverbinder z.B. Binder, Cannon, Neutrik, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4028UW	9,04 €	1	10/200	ultraweiß
4028W	9,04 €	1	10/200	cremeweiß




Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4025UW	9,04 €	1	1/10	ultraweiß
4025W	9,04 €	1	1/10	cremeweiß




Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4026UW	9,04 €	1	1/10	ultraweiß
4026W	9,04 €	1	1/10	cremeweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4044UW	9,04 €	1	10/200	ultraweiß
4044W	9,04 €	1	10/200	cremeweiß
4044GELB	17,36 €	1	10/200	gelb



Blindplatte mit Schraubbefestigung zur individuellen Bearbeitung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4030UW	13,88 €	1	1/10	ultraweiß
4030W	13,88 €	1	1/10	cremeweiß

Frässervice für Abdeckplatten:

Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgabe

Ausfräsungen in die Blindplatte.

Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns

einfach Ihre Zeichnung zu.

Temperaturregler

Raumthermostate



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **ohne Absenkung, Öffner**, 50 x 50 mm

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Evingsen wird kein Zwischenrahmen benötigt.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4093UW	38,01 €	2	1/10	ultraweiß
R4093W	38,01 €	2	1/10	cremeweiß



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Wechsler (Umschalter)**, 50 x 50 mm

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Evingsen wird kein Zwischenrahmen benötigt.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094UW	45,96 €	2	1/10	ultraweiß
R4094W	45,96 €	2	1/10	cremeweiß



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner**, 50 x 50 mm

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Evingsen wird kein Zwischenrahmen benötigt.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094UW	41,19 €	2	1/10	ultraweiß
R4094W	41,19 €	2	1/10	cremeweiß



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner und Schalter Ein / Aus, LED**, 50 x 50 mm

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Evingsen wird kein Zwischenrahmen benötigt.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingsen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094SUW	52,30 €	2	1/10	ultraweiß
R4094SW	52,30 €	2	1/10	cremeweiß

Bewegungsmelder

Unterputz-Bewegungsmelder



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **2-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Linse aufsatz 50 x 50 mm

Versorgungsspannung: 230V ~, 50Hz
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsbereich (einstellbar): ca. 8m bei Montagehöhe 0,80m - 1,20m
Einschaltdauer: 20 Sek - 30 Min
Testfunktion 2 Sek.
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux - 1000 Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca. 0,7W
Funktionsschalter: Auto / Off / On
Ohm'sche Belastung: 300W
Halogen Belastung: 300VA
Induktive Belastung: 150VA
LED-Belastung: ca. 100W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingesen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich.
Optional aktivierbares, akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.
Linse aufsatz 50 x 50 mm

Versorgungsspannung: 230V ~, 50Hz
Erfassungswinkel: 200°
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 9m bei Montagehöhe 1,20m - 1,50m /
ca. 8m bei Montagehöhe 1,80m - 2,00m
Einschaltdauer: 20 Sek - 30 Min
Testfunktion 2 Sek.
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux - 1000 Lux (Tageslicht)
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)
Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca. 1W
Funktionsschalter: Auto / Off / On
Ohm'sche Belastung: 2000W
Halogen Belastung: 1000VA
Induktive Belastung: 600VA
LED-Belastung: ca. 400W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr.
Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Evingesen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 4071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870544UW	85,95 €	2	1/10	ultraweiß

Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage


Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach / 2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870546UW	46,95 €	2	1/10	ultraweiß
B870546W	46,95 €	2	1/10	cremeweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4071EUW	1,91 €	1	1/10	ultraweiß
4071EW	1,91 €	1	1/10	cremeweiß
4072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
4072EW	3,22 €	1	1/10	cremeweiß


Aufputzgehäuse und Bodenplatte

Aufputzgehäuse




Aufputzgehäuse 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
11UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß
11W	7,30 €	1	10/200	cremeweiß



Aufputzgehäuse 2-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
12UW	14,60 €	1	10/200	ultraweiß
12W	14,60 €	1	10/200	cremeweiß




Aufputzgehäuse 3-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
13UW	21,90 €	1	10/200	ultraweiß
13W	21,90 €	1	10/200	cremeweiß



Aufputzgehäuse 4-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
14UW	29,20 €	1	10/200	ultraweiß
14W	29,20 €	1	10/200	cremeweiß



Aufputzgehäuse 5-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
15UW	36,50 €	1	1/10	ultraweiß
15W	36,50 €	1	1/10	cremeweiß

Bodenplatte optional für Aufputzgehäuse



Bodenplatte, schwer entflammbar

Hinweis: Je Gehäuseöffnung wird eine Bodenplatte benötigt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
BO40UW	2,48 €	1	1/10	weiß	1-fach

Zubehör für Aufputzgehäuse



Zugentlastung 2 Stück mit Schrauben für Aufputzrahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ZU30UW	3,27 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück für Aufputzrahmen
Best.-Nr. 30UW, 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KS30UW	0,94 €	1	1/10	ultraweiß




Kanalschieber 2 Stück (Leitungseinführung) für Aufputzrahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KSL30UW	0,99 €	1	1/10	ultraweiß


Rahmen

Rahmen



Abdeckrahmen 1-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4071UW	1,91 €	1	1/20/360	ultraweiß
4071W	1,91 €	1	1/20/360	cremeweiß



Abdeckrahmen 2-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4072UW	3,22 €	1	1/10/180	ultraweiß
4072W	3,22 €	1	1/10/180	cremeweiß



Abdeckrahmen 3-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4073UW	5,31 €	1	1/10/200	ultraweiß
4073W	5,31 €	1	1/10/200	cremeweiß



Abdeckrahmen 4-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4074UW	9,20 €	1	1/5/125	ultraweiß
4074W	9,20 €	1	1/5/125	cremeweiß



Abdeckrahmen 5-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
4075UW	15,12 €	1	1/5/125	ultraweiß
4075W	15,12 €	1	1/5/125	cremeweiß

NOTIZEN

[illegible]

Unser schönes Sauerland

Das Sauerland ist das Land der Berge – es sind 2711 Berge die geografisch in diese Region gehören.

Wie ist eigentlich der Name Sauerland entstanden?

Im plattdeutschen heißt es „Suerland“.

Sauer sind wir nicht! – Ganz im Gegenteil – wir sind bodenständig, lebensfroh und zuvorkommende Landsleute und manchmal etwas stur ;-)

Okay, einen richtigen Dialekt sprechen wir nicht. Wir sprechen wohl erzogen ein ordentliches Hochdeutsch... aber es gibt eine Ansammlung zahlreicher Wörter, welche die Sauerländer Sprache so ausmacht und die wir mit Stolz und Sympathie immer gerne verwenden und in die restliche Republik „verteilen“.

Hier ein paar Kostproben aus unserem Fundus:

- Das Böömsken: gibt es immer von der Oma oder wird im Karnevalsumzug geworfen. Ein Böömsken ist ein Hustenbonbon oder auch allgemein eine Süßigkeit.
- Das Pülleken – ein Bier oder einfach eine kleine Flasche. „EIN HELLES PÜLLEKEN“ ist sogar eine echte Biermarke! Wußten Sie eigentlich, dass die größten Brauereien in Deutschland Ihren Standort im Sauerland haben?
- Poofen, groggi sein und Polter: Der Polter ist ein wichtiges Outfit zum Schlafengehen. Er macht das Poofen erst richtig gemütlich, wenn man total groggi ins Bett fällt.
- Ein „Grilleken“ veranstaltet ein Sauerländer immer – egal ob Sommer oder Winter – dabei darf natürlich die typische Sauerländer Wurst nicht fehlen!
- WOLL: Dieses Wort ist wohl das Bekannteste und der Sauerländer sagt es immer am Ende eines jeden Satzes – es ist DAS Identitätsgefühl.
Ist halt schön, woll?

Unsere „Sauerländer Köpfe“ für die neuen Schalterprogramme drücken Lebensfreude aus und zeigen vor allem die Bodenständigkeit zu der wir uns als mittelständisches Unternehmen zählen. Eben typisch sauerländisch.

Vielleicht haben wir Ihnen ein Schmunzeln entlockt und man VERSTEHT uns nun besser, woll!

Einen lieben Gruß sendet aus dem Land der tausend Berge.

Ihr Presto-Vedder Team



Ihr zuverlässiger Partner aus dem Sauerland



EVINGSEN

presto 
vedder

Springer Str. 62
58762 Altena
Telefon: +49 (0) 2352 / 548466-0
Telefax: +49 (0) 2352 / 338057-0
E-Mail: info@presto-vedder.de
www.presto-vedder.de



Wir sind für Sie erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 17:00 Uhr.