

# RÜTHEN



#### Im Sauerland zuhause



Im Jahre 1904 gründete die Familie Vedder die Marke Presto im Sauerland in ihrer Heimatstadt Schalksmühle. Trotz einiger Firmenumzüge und stürmischen Zeiten ist "Presto Vedder" immer Verbunden und verwurzelt mit dem Sauerland geblieben. Seit 2016 ist nun auch die Entwicklung, Verwaltung, Vertrieb und große Teile der Fertigung wieder zurück.

Um unsere Verbundenheit mit der Heimat weiter zu vertiefen, haben wir uns dazu entschlossen, unsere neuen Unterputz-Schalterprogramme nach Orten im Sauerland zu benennen.

#### 50 x 50 mm

#### UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-komfortable, einfache und wirtschaftliche Installation -passend für div. Elektronikeinsätze verschiedener Hersteller

### **EVINGSEN**



ist ein Ortsteil der Stadt Altena im märkischen Sauerland und unser Firmensitz. Das Programm besteht aus einem hochwertigen, robusten Duroplastkunststoff, ist zeitlos und klassisch. Farben: Ultraweiß und cremeweiß.



### **ESLOHE**



das Schalterprogramm besteht aus einem Thermoplastkunststoff und ist in in verschiedenen Farben erhältlich - ultraweiß, titan sowie als Highlight die besondere Oberfläche und Farbe "Soft Touch" schwarz. Zusätzliche Glasrahmen in ultraweiß und schwarz runden das Programm ab.



## RÜTHEN ===



#### 55 x 55 mm

#### UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-stilvolle Konturen im modernen Format



## DAHLE **TO SERVICE**

ist wie Evingsen ein Ortsteil der Stadt Altena. Hier ist unsere Kunststoff- und Elektronikfertigung sowie Entwicklung und Konstruktion ansässig. Das Schalterprogramm

besticht durch seine sehr moderne Optik im angesagten Format 55 x 55 mm. Das Programm ist aus Thermoplast gefertigt. Wir bieten Ihnen verschiedene Farbtöne an: Ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und ba-



## DRESEL **T**

ist ein Ortsteil der Stadt Werdohl und liegt im märkischen Sauerland. Das Schalterprogramm ist wie "Dahle" im Format 55x55mm erhältlich. Das markante Thermoplast-Programm mit eckigem Design ist ebenfalls in den Farbtönen ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau erhältlich.

#### **AUFPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP44**



VOLME ==



### **SYSTEM 9365** ■



neue Technik im bekannten und beliebten Design. So kennen es die meisten - ein hochwertiges, umweltresistentes Thermoplastgehäuse mit einem großen Klemmraum. Für den Einsatz im Außenbereich, in Kellern, Industriegebäuden und Feuchträumen bestens geeignet. Lieferbar in grau/lichtgrau und ultraweiß.



ist ein Fluss im Sauerland - wir verbinden damit das neue Unterputz-Schalterprogramm.

IP44 wassergeschützt. Lieferbar in ultraweiß und cremeweiß.

W	cremeweiß	RAL 1013	SI	silber	RAL 9006	SW	schwarz	RAL 9005	SIG 🔳	silbergrau	RAL 7001
UW	ultraweiß	RAL 9010	STSW	soft-touch schwarz	RAL 7021	G	grau	RAL 7035			
Δ\Λ/	arktisweiß	RAI 9016	TI I	titan	RAI 9023	BG	hasaltgrau	RAI 7016			



## **INHALTSVERZEICHNIS**

Unterputz-Einsätze
Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch)6
Antennensteckdosen, USB-Steckdosen-Einsätze .7
Unterputz-Dimmer
Kommunikations- und Datentechnik 11
Multimedia12
Keystone
Wippen15
Steckdosen18

TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen .20
Dimmer-Abdeckungen
Jalousiesteuerungen
Spezial-Abdeckungen
Geräteanschlussdosen
Temperaturregler
Bewegungsmelder29
Aufputzgehäuse
Rahmen

www.presto-vedder.de prestovedder



## **Unterputz-Einsätze**

## Wippschalter-Einsätze 10A, 250V ~



Universalschalter Aus / Wechsel 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar



Kreuzschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
17056	6,16 €	1	10/200



Ausschalter 10A, 250V ~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar



12,48€

17057

Serienschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

10/200

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
17052	12,48 €	1	10/200	



16,24€

Best-Nr. 170566 Doppelwechselschalter 10A, 250V ~, mit schraublosem Steckanschluss

10/200

# Best-Nr. Preis WG VE 17055 9,35 € 1 10/200

### Kontrollschalter-Einsätze 10A, 250V ~



Kontroll- Aus- / Wechelschalter, 10A, 250V  $^{\sim}$ , inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

15/10	
	7

Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
11966	15,25 €	1	10/200	

Best-Nr.	Preis	WG	VE
11962	21,66 €	1	10/200

### Wipptaster-Einsätze 10A, 250V ~



Taster Schließer, 10A, 250V ~, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar, mit schraublosem Steckanschluss



Taster Wechsler, 10A, 250V ~, 1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder als Schließer (Arbeitsstrom), Beleuchtungseinsatz nachrüstbar, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1520	6,96 €	1	10/200



Taster Schließer, 10A, 250V ∼, mit getrennter Beleuchtung, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Separater Meldekontakt (N-Anschluss)

7,06€

14,78€

15206

1520K

Kontrolltaster, 10A, 250V ~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

10/200

10/200

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
1520GL	14,78€	1	10/200	



Doppeltaster, 10A, 250V  $^{\sim}$ , keine Beleuchtung möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	1.0.0	WG	VE	
1520D	16,47 €	1	10/200	

## Beleuchtungseinsatz




Beleuchtungseinsatz Sockelmodul 0,8mA, 250V ~

Best-Nr.	Preis	WG	VE
193GL	4,30 €	1	10/200

www.presto-vedder.de prestovedder



## Lichtsignal-Einsatz



10A, 250V  $^{\sim}$  mit schraublosem Steckanschluß, mit E 10 Gewinde und Glimmlampe 8302

## Glimmlampe für Lichtsignal-Einsatz



Glimmlampe E 10 Gewinde ø 9,7 x 25 mm, 1,8mA, 230V  $^{\sim}$ 

Achtung: Ausschließlich für Artikel Nr. 1195

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art	
1195	10,10€	1	1/100	1,8mA	

Best-Nr.	Preis	WG	VE
8302	4,87 €	1	1/10

## Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch)

### Jalousieschalter / -taster 10A, 250V ~



Jalousieschalter 10A, 250V ~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung



Jalousietaster 10A, 250V ~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
1241D	16,23€	1	10/200	

Best-Nr.	Preis	WG	VE
1281D	16,23€	1	10/200



## **Antennensteckdosen**

### **Antennensteckdosen**



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelten Stichleitungen, überträgt Fernspeisespannung, für Kabel- und SAT-Anschluss



25,63€

DSE650

Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

10/200

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
EDU04F	25,63 €	1	10/200	



Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
GEDU15	25,63€	1	10/200	

# **USB-Steckdosen-Einsätze**

### **USB-Netzteile**



USB-Typ A/C Unterputz Ladesteckdose Eingangsspannung: 120-240V AC / 50-60Hz

Eingangsstrom: 300mA Ausgangsspannung: 5V DC Ausgangsstrom: 3000mA

Schraubklemmen: 0,8 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>



USB-Typ A/A Unterputz Ladesteckdose Eingangsspannung: 100-240V AC / 50-60Hz

Eingangsstrom: 200mA Ausgangsspannung: 5V DC Ausgangsstrom: 3100mA

Schraubklemmen: 0,8 mm² - 2,5 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
USB200SW	47,54 €	2	1/10	

www.presto-vedder prestovedder

## **Unterputz-Dimmer**

Bestell- Nr.	Тур	Leistung	LED- Leistung		<del>(Hamakana)</del>			LED 230V	LED AC/DC			1 - 10V DC
		W/VA	w	230V Glühlampen	230V HV-Halogen	Halogen mit gewickeltem Trafo, 230V AC	Halogen mit elektronischem Trafo, 230V AC	dimmbare LED- Lampen	dimmbare LED- Treiber	dimmbare Energiespar- lampen	Leuchtstoff- lampen	Leuchtstofflam- pen mit dimm- baren EVG
50380	Dreh-Ausschalter, Phansenanschnitt	60 - 400	-	<b>/</b>	<b>✓</b>	×	×	×	×	×	×	X
50400	Druck-Wechselschalter, Phansenanschnitt	60 - 400	-	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	×	×	×	×	×	×
50600	Druck-Wechselschalter, Phansenanschnitt	60 - 600	-	<b>&gt;</b>	<b>/</b>	×	X	X	X	X	X	×
55500	Druck-Wechselschalter, Phansenanschnitt	20 - 500	-	<b>&gt;</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	X	X	X	X	X	×
56500	Druck-Wechselschalter, Phansenabschnitt	20 - 550	-	<b>&gt;</b>	<b>/</b>	×	<b>/</b>	X	X	X	X	×
55100	Druck-Wechselschalter, Phansenanschnitt	5 - 100	3 - 35	<b>/</b>	<b>/</b>	×	X	<b>/</b>	<b>/</b>	×	X	X
55110	Druck-Wechselschalter, Phansenanschnitt	7 - 110	3 - 35	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>~</b>	×	<b>✓</b>		<b>~</b>	×	×
55250	Druck-Wechselschalter, Phansenanschnitt	20 - 250	3 - 85	<b>&gt;</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	X	<b>/</b>		<b>/</b>	X	×
56150	Druck-Wechselschalter, Phansenabschnitt	15 - 150	3 - 50	<b>&gt;</b>	<b>/</b>	×	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	X	X	×
56450	Druck-Wechselschalter, Phansenabschnitt	15 - 450	5 - 150	<b>&gt;</b>	<b>/</b>	×	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	X	X	×
5510	Elektronisches Potentiometer mit Schalter	max. 40mA	Steuerstrom	X	X	×	X	X	X	X	X	<b>/</b>
57220	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt	7 - 220	3 -100	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	×
57400	Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt	7 - 400	3 -150	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>/</b>	×	×
D890300	Gerätedosen-Einbaudimmer, Phasen <mark>ab</mark> schnitt	1 -115	0,9 -100	×	X	×	X	<b>/</b>	<b>✓</b>	×	×	×

## Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasen**an**schnitt, Leistung: 60-400W/VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 60-400W/VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
50380	19,24 €	2	1/10	



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 60-600W / VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Glühlampen / Hochvolt-Halogenlampen

•	
vedder LICHTREGLER	Sir Chintempers and magnetische Transformatoren
230V- 50Hz 20- 500VA	(E)
	Signerung
	74/250V → D⊕ 739.00

40,80 €

50400


Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 20-500W/VA, 230V ~, 50Hz,

1/10

Leistung: 20-500W/VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

50600	51,8	7€	2	1/10
***************************************				
vedder LICHTREGLER	Phasonabschrift für elektrorische Toenstomatoren	Dreh	dimme	er mit Dru

Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 20-500W/VA, 230V ~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen



Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10

### **Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung**



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 5-100W/VA, LED-Leistung: 3-35W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**,

Glühlampen / HV-Halogenlampen

vedder 55110 230V-50Hz 7-110 WVA	Gru	activatiques
	(0)	
	<b>₩ ₩ ₩</b>	Sicherung T1AH/256V

Best-Nr. **55110** 

56150

Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 7-110W/VA, LED-Leistung: 3-35W, 230V ~, 50Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glühlampen/HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
55100	50,50€	2	1/10	



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung: 20-250W/VA, LED-Leistung: 3-85W, 230V ~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

1/10

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
vedder seiso	Phosonab- schribtinner
230 V ~ 50Hz 15-150 WWA	Trafo- anoxising
10	
	CE CE
	T T

54,95€

55,95€

Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 15-150W/VA, LED-Leistung: 3-50W, 230V ~, 50Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen/HV-Halogenlampen,

NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Dusia MC MF

1/10

1/10



56,95€

55250

Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 15-450W / VA, LED-Leistung: 5-150W, 230V ~, 50Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

56450	57,95 €		1/10	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	



Die LED-Dimmer sind für verschiedenste im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und / oder LED-Treiber einsetzbar.

Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen. Herstellerangaben des Lampen-/ Leuchtenherstellers berücksichtigen. Abdeckungen auf Seite 21.

### Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer: 1-10V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG´s oder anderen Geräten mit 1-10V Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
5510	36,95 €	2	1/10	

### Universal-Leistungszusatz für Dimmer



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich: 60-600W, 230V ~, 50Hz, für Glühlampen / HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	38,47 €	2	1/10

www.presto-vedder prestovedder



### Universaldimmer



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen/ HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten/LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt frei wählbar

**Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**, 230V ~, 50Hz, Leistung: 7-220W / VA,
LED Leistung: 3-100W

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57220	59,90 €	2	1/10



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos, Softstart, Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt / Phasenabschnitt frei wählbar

**Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**, 230V ~, 50Hz, Leistung: 7-400W / VA,
LED Leistung: 3-150W

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57400	65,30 €	2	1/10

### Gerätedosen-Einbaudimmer



Gerätedosen-Einbaudimmer, ansteuerbar über Schalter oder Taster.

Phasenabschnitt, Leistung: 1-115W/VA, LED-Leistung: 0,9-100W, 230V ~, 50Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen (Retrofit), dimmbare LED-Treiber, nicht geeignet für Glühlampen, HV- und NV-Halogenlampen Max. Anzahl LED-Treiber oder (Retrofit) LED-Lampen: 13 Stück, Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
D890300	39,95 €	2	1/10



Machen Sie aus Ihrem Schalter oder Taster einen Dimmer.

Der Gerätedosen-Einbaudimmer kann einfach hinter den vorhandenen Schalter oder Taster angeschlossen werden. Zusatzfunktion: Anwesenheitssimulation

### Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V ~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
58600	59,95€	2	1/10	

### Wellenadapter



Wellenadapter für UP-Drehdimmer Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz-/Adapterring, für die Montage von Dimmerahdeckungen

für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten

z.B. Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und vielen mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	1	1/10



## Kommunikations- und Datentechnik

### **TAE-Anschlussdosen**



TAE-Anschlussdose NFN 1 x Telefon und 2 x Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals



TAE-Anschlussdose NFF 2 x Telefon und 1 x Zusatzgerät, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
TAE36NFNW	6,23€	1	1/10	weiß	

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
TAE266NFFW	6,66€	1	1/10	weiß	



**UAE-TAE** Anschlussdose mit geradem Auslass und Schaubanschluss, für z.B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETAE6NF	9,02 €	1	1/10

### **UAE-Anschlussdosen**



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
UAECAT38	6,66€	2	1/10	weiß	



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 2 x 8 (8/8)-polig

Universalanschluß-Einheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
UAECAT388	9,02 €	1	1/10	weiß	



Alle TAE, UAE und Multimediaartikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.

WWW.PRESTO-VEDDER.DE prestovedder

11



### **UAE-Anschlussdosen**



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteeinsätzen

1		1
13		15
1		0
	-	0

UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteeinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO8	16,32 €	1	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE	
UAECAT6AISO88	16,83€	1	1/10	

## Multimedia

#### **HDMI-Anschlussdose**



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMIGR	46,39 €	1	10/200	grau

### **VGA-Anschlussdose**



VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z.B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGAGR	42,92 €	1	10/200	grau

### **USB-Anschlussdose**



USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
USBUW	35,49€	1	10/200	weiß	
USBGR	35,49 €	1	10/200	grau	



## **Keystone**

NEU

### **Keystone Tragplatten**



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, schräger (30°) oder gerader Modulauslass (einstellbar), für 1 oder 2 Keystonemodule, abbrechbarer Tragring für Stegversion



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, 1/2 fach, abbrechbarer Tragring für Stegversion, inkl. zusätzlicher Sockeloberteilhalterung zur mittigen Montage eines Keystonemoduls

K-MA-GS-UW	3,83 €	1	1/20	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

K-MA-UW	7,40 €	1	1/20	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	



### **Keystone Einsätze**



Universalmodul Cat. 6A Keystone, zum direkten Anschluss der Datenleitung, RJ 45, 10Gbit/s, geschirmt



Winkelmodul Cat. 6 Keystone, Stecker / Stecker, Winkelkupplung, RJ 45, 100Gbit/s, geschirmt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6A-10G	7,34 €	1	1/20

Best-Nr. Preis WG VE




Kupplungsmodul Cat. 6 gerader Keystone, Stecker / Stecker, Kupplung, RJ 45, 1Gbit/s, geschirmt



USB 3.0 Keystone, USB A (Buchse / Buchse)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-CAT6-K	14,71 €	1	1/20





HDMI Keystone (Buchse / Buchse)



HDMI Keystone mit Kabel (Buchse / Buchse), Kabellänge: 20cm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-HDMI-UW	12,89€	1	1/20	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE
K-KP-HDMI-UW	22,40€	1	1/20

WWW.PRESTO-VEDDER.DE prestovedder

13

NEU

### **Keystone Einsätze**



BNC F Keystone, Schraubanschluss (Buchse / Buchse), Schraubanschluss / Durchführungsbuchse



Lautsprecher Keystone (Buchse/Buchse), schwarz, rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm², frontseitige Buchse für Bananenstecker Ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss Ø 6mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
K-BNC-UW	3,94 €	2	1/20	ultraweiß	

K-LS-SW	6.83 €	1	1/20	schwarz	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	



Lautsprecher Keystone (Buchse/Buchse), rot, rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6mm², frontseitige Buchse für Bananenstecker ø 4mm, frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6mm

Dest-IVI.	FIEIS	WG	VL	Tarbe	
Best-Nr.	Preis	WG	VF	Farbe	



Kabeldurchführung universal, ultraweiß, für TAE Abdeckungen



Kabeldurchführung universal, schwarz, für TAE Abdeckungen

K-KD-UW	17,48 €	1	1/20	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

K-KD-SW	17,48 €	1	1/20	schwarz	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

## Lautsprecher-Anschlussdose



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose, Frontanschluss über 2x2 schraublose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen bis 10mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
HIFI2	18,20€	1	1/20	schwarz/rot	



Hinweis: Die passende Abdeckung finden Sie auf Seite 20.




## Wippen


## Flächenwippen

Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz und Taster in neutral



Flächenwippe mit Symbol Tür







Flächenwippe mit Symbol Klingel



Flächenwippe mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5000UWKL 5000SIKL	2,50 € 4,30 €	1 1	1/20 1/20	ultraweiß silber
5000SWKL	4,30 €	1	1/20	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5000UWT	2,50€	1	1/20	ultraweiß
5000SIL	4,30 €	1	1/20	silber
5000SWL	4,30 €	1	1/20	schwarz

**15** 



Flächenwippe für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5002UW	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
5002SI	4,30 €	1	1/20	silber
5002SW	4,30 €	1	1/20	schwarz

www.presto-vedder prestovedder



## Flächenwippe mit Linse




Flächenwippe mit Linse für Schalter Universal und Taster in neutral



Flächenwippe mit Linse und Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
5000KUW	2,71€	1	1/20	ultraweiß	rot
5000KSI	4,78 €	1	1/20	silber	rot
5000KSW	4,78 €	1	1/20	schwarz	rot
5000NUW	2,71€	1	1/20	ultraweiß	klar
5000NSI	4,78 €	1	1/20	silber	klar
5000NSW	4,78 €	1	1/20	schwarz	klar






Flächenwippe mit Linse und Symbol Klingel



Flächenwippe mit Linse und Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
5000KUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
5000KSIKL	5,01€	1	1/20	silber	rot
5000KSWKL	5,01€	1	1/20	schwarz	rot
5000NUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
5000NSIKL	5,01€	1	1/20	silber	klar
5000NSWKL	5,01€	1	1/20	schwarz	klar





Flächenwippe mit Linse für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
5002KUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	rot
5002KSI	5,01€	1	1/20	silber	rot
5002KSW	5,01€	1	1/20	schwarz	rot
5002NUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß	klar
5002NSI	5,01€	1	1/20	silber	klar
5002NSW	5,01€	1	1/20	schwarz	klar



## Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serie- und Doppelwechselschalter, Doppeltaster für Nr. 17055, 1520D, 170566



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Nr. 1241D, 1281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
5005UW	3,73 €	1	1/20	ultraweiß	
5005SI	5,98 €	1	1/20	silber	
5005SW	5,98 €	1	1/20	schwarz	

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
532DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
532DSI	6,78 €	1	1/20	silber
532DSW	6.78 €	1	1/20	schwarz

## Flächenwippe Heizung Notschalter



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung "Heizung Notschalter" für Kontrollschalter-Einsatz Aus/Wechsel Nr. 11966, 1-polig



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung "Heizung Notschalter" mit Symbol 0/1 für Kontrollschalter-Einsatz Aus/Wechsel Nr. 11962, 2-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
51961HUW	4,78 €	1	10/200	ultraweiß	rot
51961HSI	5,08 €	1	10/200	silber	rot
51961HSW	5,08€	1	10/200	schwarz	rot

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Farbe Linse
51962HUW	5,20€	1	10/200	ultraweiß	rot
51962HSI	6,78€	1	10/200	silber	rot
51962HSW	6,78€	1	10/200	schwarz	rot

WWW.PRESTO-VEDDER.DE

**17** 

## Steckdosen

### Schuko-Steckdosen




Schuko-Steckdose Kombi, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620



Schuko-Steckdose **mit erhöhtem Berührungs-schutz (Shutter)** mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß
5020SLSI	7,21€	1	10/200	silber
5020SLSW	7,21€	1	10/200	schwarz
5020SLROT	7,21€	1	10/200	rot





Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V  $^{\sim}$ , DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620



Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter) mit schraubloser Steckklemme und Klappdeckel, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
5020KLFSLUW	9,15€	1	10/200	ultraweiß	
5020KLFSLSI	11,60€	1	10/200	silber	
5020KLFSLSW	11,60 €	1	10/200	schwarz	

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5020KKLFSLUW	11,05€	1	10/200	ultraweiß
5020KKLFSLSI	12,86€	1	10/200	silber
5020KKLFSLSW	12,86€	1	10/200	schwarz



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel und EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5020SLEDVUW	4,82 €	1	10/200	ultraweiß
5020SLEDVSI	11,00€	1	10/200	silber
5020SLEDVSW	11,00€	1	10/200	schwarz
5020SLEDVROT	11,00€	1	10/200	rot

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5020KLFSLEDVUW	9,65€	1	10/200	ultraweiß
5020KLFSLEDVSI	13,16 €	1	10/200	silber
5020KLFSLEDVSW	13,16€	1	10/200	schwarz

### Schuko-Steckdosen




Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V  $^{\sim}$ , DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5020SLZSV	11,00 €	1	10/200	orange





Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung), mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

5020SLSV 11,00 € 1 10/200 grün	Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
	5020SLSV	11,00€	1	10/200	grün	

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5020KLFSLSV	13,65 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose 2-fach, mit schraubloser Steckklemme, 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620



Schuko-Steckdose 2-fach, mit schraubloser Steckklemme, mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter), 16A, 250V ~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
50SS2UUW	9,22 €	1	10/200	ultraweiß
50SS2SI	9,22 €	1	10/200	silber
50SS2SW	9,22 €	1	10/200	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
50SS2KUUW	13,37 €	1	10/200	ultraweiß
50SS2KSI	13,37 €	1	10/200	silber
50SS2KSW	13,37 €	1	10/200	schwarz



Universal-Steckdosenschloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen

Hinweis: Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20€	1	1/10

WWW.PRESTO-VEDDER.DE prestovedder

19

## TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

## Abdeckung für TAE, Keystone und Multimedia-Anschlussdosen



Abdeckung für TAE, Multimedia (z.B. USB-Ladesteckdose) und UAE-TAE Anschlussdose



Keystone / TAE Abdeckung, 50x50mm mit Beschriftungsfeld, ohne Zwischenrahmen, passend für alle Schalterprogramme

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
5048TAEUW	3,92 €	1	1/20	ultraweiß	
5048TAESI	5,83 €	1	1/20	silber	
5048TAESW	5,83 €	1	1/20	schwarz	

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K-TAE-UW	4,20€	1	1/20	ultraweiß
K-TAE-SI	6,17€	1	1/20	silber
K-TAE-SW	6,17€	1	1/20	schwarz

## Abdeckung für TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit SAT-Anschlüssen (F-Buchsen)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5046UW	3,92 €	1	1/20	ultraweiß
5046SI	5,83 €	1	1/20	silber
5046SW	5,83 €	1	1/20	schwarz

## Abdeckung für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAECAT38 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAECAT328, UAECAT388 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5048ECAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
5048ECAT5SI	5,83 €	1	1/10	silber
5048ECAT5SW	5,83 €	1	1/10	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5048DCAT5UW 5048DCAT5SI	3,92 € 5.83 €	1 1	1/10 1/10	ultraweiß silber
5048DCAT5SW	5,83 €	1	1/10	schwarz



## **Dimmer-Abdeckungen**

## Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 5510, 55500, 56500, 55110, 55250, 56150, 56450, 57220, 57400

## Abdeckung für Leistungszusatz



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

21

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5050UW	4,16 €	2	1/20	ultraweiß
5050SI	7,21€	2	1/20	silber
5050SW	7,21 €	2	1/20	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
5059UW	4,46 €	2	1/20	ultraweiß	
5059SI	7,51€	2	1/20	silber	
5059SW	7,51€	2	1/20	schwarz	

## Abdeckung für Drehzahlsteller



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5058UW	4,46 €	2	1/20	ultraweiß
5058SI	7,51€	2	1/20	silber
5058SW	7,51€	2	1/20	schwarz

www.presto-vedder.de prestovedder



## **Jalousiesteuerungen**

### **Jalousiesteuerung Prestomatic S+**



JETZT MIT

GROSSEM DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10%

Schaltspannung: 230V AC Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

#### Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Rüthen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW auf Seite 25.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß	
P8252SI	50,59€	2	1/10	silber	
P8252SW	50,59€	2	1/10	schwarz	

### **Jalousiesteuerung Prestomatic S+** in neutraler Ausführung





Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10%

Schaltspannung: 230V AC Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

#### Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Rüthen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW auf Seite 25.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UWN	39,09€	2	1/10	ultraweiß
P8252SIN	51,59€	2	1/10	silber
P8252SWN	51,59€	2	1/10	schwarz



### **Jalousiesteuerung Prestomatic M**



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

Funktionen: Hand / Automatik, automatische
Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm,
Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und
Dämmerungsprogramm, Nebenstelleneingang
und Astro-Abendprogramm,
sehr montagefreundlich durch getrennten
Einbau von Einsatz und Bedienteil.

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Rüthen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW auf Seite 25..

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
P8260UW	61,90€	2	1/10	ultraweiß	
P8260SI	74,40 €	2	1/10	silber	
P8260SW	74,40 €	2	1/10	schwarz	

# Jalousiesteuerung Prestomatic M in neutraler Ausführung



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

Funktionen: Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, Nebenstelleneingang und Astro-Abendprogramm, sehr montagefreundlich durch getrennten

sehr montagefreundlich durch getrennter Einbau von Einsatz und Bedienteil.

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Rüthen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW auf Seite 25.

23

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UWN	63,49 €	2	1/10	ultraweiß
P8260SIN	75,40 €	2	1/10	silber
P8260SWN	75,40 €	2	1/10	schwarz

www.presto-vedder prestovedder

## RÜTHEN

### **Jalousiesteuerung Prestomatic XL**



MIT GROβEM

TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Laufzeit: einstellbar Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm²

Funktionen: Hand / Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, Nebenstelleneingang und Astro-Vollprogramm,

sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Rüthen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
P8270UW	93,65€	2	1/10	ultraweiß	
P8270SI	106,15 €	2	1/10	silber	
P8270SW	106,15 €	2	1/10	schwarz	

### **Jalousiesteuerung Prestomatic XL** in neutraler Ausführung



MIT GROβEM

TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C

Laufzeit: einstellbar

Gangreserve: ca. 60 min Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

Funktionen: Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, Nebenstelleneingang und Astro-Vollprogramm,

sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Rüthen ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UWN	95,24€	2	1/10	ultraweiß
P8270SIN	107,15€	2	1/10	silber
P8270SWN	107,15€	2	1/10	schwarz

### Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach/2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach/2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5071EUW	1,91€	1	1/10	ultraweiß
5071ESI	3,79€	1	1/10	silber
5071ESW	3,79€	1	1/10	schwarz
5072EUW	3,22€	1	1/10	ultraweiß
5072ESI	5,30 €	1	1/10	silber
5072ESW	5,30€	1	1/10	schwarz

### Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22€	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19€	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m



#### **Raffstoreschalter Touch**



Raffstoreschalter Touch mit Erkennung der oberen und unteren Endlage im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

#### Funktionen:

Handbetrieb, Wunschposition anfahren, Automatikbetrieb (24h Timer), Auf und Ab (Touch) + Automatikbetrieb (Memory), Scrollfunktion zum direkten verstellen der Lamellen (Touch), einlernbare, individuelle Homeposition (Zwischenposition), automatische Endlagenerkennung, Schalterprogramm kompatibel und ein extra flaches Design

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.

### **WLAN Rollladentimer rt One**



WLAN-Rollladentimer rt One TOUCH zur manuellen oder automatischen Steuerung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/- 10 %

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0°C bis 60°C Anschlußklemme: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

(eindrähtig)

#### Funktionen:

Bedienung über Touchflächen oder smart über die App: home One Rollladensteuerung (iOS/ Android), Lokal- und Onlinesteuerung,

Push Nachrichten,

Astroprogramm/Tagesprogramm/Wochenprogramm, Szenenmanager,

Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator), Handbetrieb/Automatikbetrieb,

Verwaltung von Benutzern, mehreren Häusern

und Standorten,

Programmierung erfolgt über die App, Energiesparnetzteil (nur 0,32W Standby Leistung, bei aktiviertem Eco Modus), Server für online Steuerung mit Standort in

automatische Uhrzeit über das Netzwerk/

einfache Montage durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil,

25

zusätzliche Nebenstelleingänge,

Oberfläche ultraweiß inkl. 1-fach Rahmen

P8240UW	63.33 €	2	1/10	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

P8230UW	103,00 €	2	1/10	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

### Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach/2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5071EUW	1,91€	1	1/10	ultraweiß
5071ESI	3,79 €	1	1/10	silber
5071ESW	3,79 €	1	1/10	schwarz
5072EUW	3,22 €	1	1/10	ultraweiß
5072ESI	5,30 €	1	1/10	silber
5072ESW	5,30 €	1	1/10	schwarz

WWW.PRESTO-VEDDER.DE prestovedder



## Spezial-Abdeckungen

### Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß
5015SI	9,06 €	1	10/200	silber
5015SW	9,06 €	1	10/200	schwarz

### Potentialausgleich-Dose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung, 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² nach DIN 57197 und VDE 0107

Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm<sup>2</sup>

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
5040UW	23,14 €	1	10/200	ultraweiß	

# Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte geschlossen



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Einsteckplatte für Leitungsabgang

Nutzen Sie unseren Frässervice, um die Einsteckplatte nach Ihren Vorgaben zu gestalten.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5045GUW	12,04€	1	10/200	ultraweiß
5045GSI	15,04 €	1	10/200	silber
5045GSW	15,04€	1	10/200	schwarz

# Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte vorgeprägt



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Universaleinsteckplatte für Leitungsabgang

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5045VUW 5045VSI	13,04 € 16.04 €	1 1	10/200 10/200	ultraweiß silber
5045VSW	16,04 €	1	10/200	schwarz

#### Frässervice für Einsteckplatten:

Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgaben Ausfräsungen in die Universaleinsteckplatte. Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung zu.

## Geräteanschlussdosen

### Herdanschlussdose



Auf- und Unterputz, bruchgeschützer Deckel mit Schnappverschluss, Nennquerschnitt 2,5 mm², 5 Doppelklemmen, Großer Anschlussraum durch kreisförmige Klemmenanordnung, Schraub- und Krallenbefestigung, mit abwerfbaren Spreizkrallen, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich

G116UA	8,66€	1	1/10	weiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

# Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400V ~




Auf- und Unterputz, Anschlussklemmen 5x6 mm² und 7x2,5 mm², 2 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, große, bequeme, übersehbare Anschlussräume, Schraubbefestigung für 58er und 70er UP-Dose, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
G117UA	21,82 €	1	1/5	weiß	

### **Abdeckung mit Tragplatte**




Abdeckung für Rundsteckverbinder z.B. Binder, Cannon, Neutrik, mit Tragplatte für Schraubbefestigung




Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5028UW	9,04 €	1	10/200	ultraweiß





Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

27

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
5026UW	9,04 €	1	1/10	ultraweiß	



Blindplatte mit Schraubbefestigung zur individuellen Bearbeitung

5030UW	13,88 €	1	1/10	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5044UW	9,04 €	1		ultraweiß
5044GELB	17,36 €	1		gelb

Frässervice für Abdeckplatten:
Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgabe
Ausfräsungen in die Blindplatte.
Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung zu.



## **Temperaturregler**

#### Raumthermostate



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, ohne Absenkung, Öffner, 50x50mm

Schaltvermögen: 10(4)A

Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz

Regelbereich: 5°C bis 30°C

Schutzart: IP30 Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Rüthen wird kein Zwischenrahmen benötigt.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, mit Absenkung, Wechsler (Umschalter), 50x50 mm

Schaltvermögen: 10(4)A

Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz

Regelbereich: 5°C bis 30°C

Schutzart: IP30 Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Rüthen wird kein Zwischenrahmen benötigt. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
R4093UW	38,01€	2	1/10	ultraweiß	
R4093SI	44,90 €	2	1/10	silber	
R4093SW	44,90 €	2	1/10	schwarz	

R40946UW 45,96 €	2	1/10	ultraweiß	
R40946SI 62,95 €	2	1/10	silber	
R40946SW 62,95 €	2	1/10	schwarz	



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, mit Absenkung, Öffner, 50x50mm

Schaltvermögen: 10(4)A

Versorgungs- und Schaltspannung: 230V ~, 50Hz

Regelbereich: 5°C bis 30°C

Schutzart: IP30 Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Rüthen wird kein Zwischenrahmen benötigt. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner** und **Schalter Ein/Aus**, LED, 50x50mm

Schaltvermögen: 10(4)A

Versorgungs- und Schaltspannung: 230V  $^{\sim}$ , 50Hz

Regelbereich: 5°C bis 30°C

Schutzart: IP30 Schutzklasse: II

Hinweis: Beim Schalterprogramm von Rüthen wird kein Zwischenrahmen benötigt.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094UW	41,19€	2	1/10	ultraweiß
R4094SI	56,90€	2	1/10	silber
R4094SW	56,90€	2	1/10	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R4094SUW	52,30€	2	1/10	ultraweiß
R4094SSI	61,30 €	2	1/10	silber
R4094SSW	61,30€	2	1/10	schwarz



## Bewegungsmelder

### **Unterputz-Bewegungsmelder**



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **2-Draht** Technik.

Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.

Linsenaufsatz 50 x 50 mm

Versorgungsspannung: 230V ~, 50Hz

Erfassungswinkel: 180°

Erfassungsbereich (einstellbar): ca. 8m bei Mon-

tagehöhe 0,80m - 1,20m Einschaltdauer: 20 Sek - 30 Min

Testfunktion 2 Sek.

Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux - 1000 Lux

(Tageslicht)

Temperaturbereich: 0°C bis +45°C Eigenverbrauch: ca. 0,7W Funktionsschalter: Auto/Off/On Ohm`sche Belastung: 300W Halogen Belastung: 300VA Induktive Belastung: 150VA LED-Belastung: ca. 100W

**Hinweis:** Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.


Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr. Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach

Rahmen Nr. 5071EUW.

B870544UW	85.95 €	2	1/10	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

## B870544UW 85,95 € 2 1/10 ultraweiß

### Elektronikrahmen 1-fach/2-fach



1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

**Hinweis:** Spezieller Rahmen 1-fach/2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5071EUW	1,91€	1	1/10	ultraweiß
5071ESI	3,79€	1	1/10	silber
5071ESW	3,79€	1	1/10	schwarz
5072EUW	3,22€	1	1/10	ultraweiß
5072ESI	5,30€	1	1/10	silber
5072ESW	5,30€	1	1/10	schwarz



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.

Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.

Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung,

Master-Slave Funktion möglich. Optional aktivierbares, akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.

Linsenaufsatz 50 x 50 mm

Versorgungsspannung: 230V ~, 50Hz

Erfassungswinkel: 200°

Erfassungsbereich (einstellbar):

ca. 9m bei Montagehöhe 1,20m - 1,50m / ca. 8m bei Montagehöhe 1,80m - 2,00m

Einschaltdauer: 20 Sek - 30 Min

Testfunktion 2 Sek.

Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux - 1000 Lux

(Tageslicht)

(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der

aktuellen Helligkeit)

**Temperaturbereich:** 0°C bis +45°C

Eigenverbrauch: ca.1W

Funktionsschalter: Auto/Off/On Ohm`sche Belastung: 2000W Halogen Belastung: 1000VA Induktive Belastung: 600VA LED-Belastung: ca. 400W

**Hinweis:** Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.

Nr. des jeweiligen Herstellers.

Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr. Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Rüthen den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 5071EUW.

Best-Nr. Preis WG VE Farbe	B870546UW	46,95 €	2	1/10	ultraweiß	
	Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

Mindestlast!

www.presto-vedder.de prestovedder

## Aufputzgehäuse und Bodenplatte

## Aufputzgehäuse



Aufputzgehäuse 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
11UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß	
11SI	9,78 €	1	10/200	silber	
11SW	9,78 €	1	10/200	schwarz	



Aufputzgehäuse 2-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
12UW	14,60 €	1	10/200	ultraweiß	
12SI	19,56 €	1	10/200	silber	
12SW	19.56 €	1	10/200	schwarz	



Aufputzgehäuse 3-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr. Preis WG VE Farbe	1311//	21 90 €	1	10/200	ultraweiß	
	Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	



Aufputzgehäuse 4-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
14UW	29,20€	1	10/200	ultraweiß



Aufputzgehäuse 5-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
15UW	36,50€	1	1/10	ultraweiß	



# Bodenplatte optional für Aufputzgehäuse



Bodenplatte, schwer entflammbar

Hinweis: Je Gehäuseöffnung wird eine Bodenplatte benötigt

BO40UW	2,48€	1	1/10	weiß	1-fach
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art

## Zubehör für Aufputzgehäuse



Zugentlastung 2 Stück mit Schrauben für Aufputzrahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ZU30UW	3,27 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW, 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	
KS30UW	0,94 €	1	1/10	ultraweiß	

Kanalschieber 2 Stück (Leitungseinführung) für Aufputzrahmen

31



KSL30UW	0.99 €	1	1/10	ultraweiß	
Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	

www.presto-vedder.de prestovedder

## Rahmen

### Rahmen



Abdeckrahmen 1-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5071UW	1,91 €	1	10/20/360	ultraweiß
5071SI	3,79 €	1	10/20/360	silber
5071SW	3,79€	1	10/20/360	schwarz



Abdeckrahmen 2-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 x 80,5 mm



Abdeckrahmen 4-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5074UW	9,20 €	1	1/5/125	ultraweiß
5074SI 5074SW	11,95 € 11,95 €	1 1	1/5/125 1/5/125	silber schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5072UW	3,22 €	1	1/20/200	ultraweiß
5072SI	5,30 €	1	1/20/200	silber
5072SW	5,30 €	1	1/20/200	schwarz



Abdeckrahmen 3-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5073UW	5,31 €	1	1/10/200	ultraweiß
5073SI	7,58 €	1	1/10/200	silber
5073SW	7,58 €	1	1/10/200	schwarz




Abdeckrahmen 5-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5075UW	15,12 €	1	1/5/125	ultraweiß
5075SI	18,05€	1	1/5/125	silber
5075SW	18,05€	1	1/5/125	schwarz

## Rahmen mit Beschriftungsfeld



Abdeckrahmen 1-fach mit Beschriftungsfeld, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm



Abdeckrahmen 2-fach mit Beschriftungsfeld, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5071BUW 5071BSI	3,79 € 5.79 €	1 1	10/20/360 10/20/360	ultraweiß silber
5071BSW	5,79 €	1	10/20/360	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5072BUW	5,30 €	1	1/20/200	ultraweiß
5072BSI	7,30 €	1	1/20/200	silber
5072BSW	7,30 €	1	1/20/200	schwarz

### Glasrahmen



Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5071UWG	29,95 €	1	10/20/360	ultraweiß
5071SIG	31,45 €	1	10/20/360	silber
5071SWG	31,45 €	1	10/20/360	schwarz

Abdeckrahmen 3-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 x 80,5 mm

Abdeckrahmen 2-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 x 80,5 mm



Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5072UWG 5072SIG	34,95 € 36.45 €	1	1/20/200 1/20/200	ultraweiß silber
5072SWG	36,45 €	1	1/20/200	schwarz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5073UWG	41,95 €	1	1/10/200	ultraweiß
5073SIG	43,95 €	1	1/10/200	silber
5073SWG	43,95 €	1	1/10/200	schwarz

WWW.PRESTO-VEDDER.DE

33

NOTIZEN		

#### **Unser schönes Sauerland**

Das Sauerland ist das Land der Berge – es sind 2711 Berge die geografisch in diese Region gehören.

Wie ist eigentlich der Name Sauerland entstanden?

Im plattdeutschen heißt es "Suerland".

Sauer sind wir nicht! – Ganz im Gegenteil – wir sind bodenständig, lebensfroh und zuvorkommende Landsleute und manchmal etwas stur ;-)

Okay, einen richtigen Dialekt sprechen wir nicht. Wir sprechen wohl erzogen ein ordentliches Hochdeutsch... aber es gibt eine Ansammlung zahlreicher Wörter, welche die Sauerländer Sprache so ausmacht und die wir mit Stolz und Sympathie immer gerne verwenden und in die restliche Republik "verteilen".

Hier ein paar Kostproben aus unserem Fundus:

- Das Bömmsken: gibt es immer von der Oma oder wird im Karnevalsumzug geworfen. Ein Bömmsken ist ein Hustenbonbon oder auch allgemein eine Süßigkeit.
- Das Pülleken ein Bier oder einfach eine kleine Flasche. "EIN HELLES PÜLLEKEN" ist sogar eine echte Biermarke! Wußten Sie eigentlich, dass die größten Brauereien in Deutschland Ihren Standort im Sauerland haben?
- Poofen, groggi sein und Polter: Der Polter ist ein wichtiges Outfit zum Schlafengehen. Er macht das Poofen erst richtig gemütlich, wenn man total groggi ins Bett fällt.
- Ein "Grilleken" veranstaltet ein Sauerländer immer egal ob Sommer oder Winter dabei darf natürlich die typische Sauerländer Wurst nicht fehlen!
- WOLL: Dieses Wort ist wohl das Bekannteste und der Sauerländer sagt es immer am Ende eines jeden Satzes es ist DAS Identitätsgefühl.
   Ist halt schön, woll?

Unsere "Sauerländer Köpfe" für die neuen Schalterprogramme drücken Lebensfreude aus und zeigen vor allem die Bodenständigkeit zu der wir uns als mittelständisches Unternehmen zählen. Eben typisch sauerländisch.

Vielleicht haben wir Ihnen ein Schmunzeln entlockt und man VERSTEHT uns nun besser, woll! Einen lieben Gruß sendet aus dem Land der tausend Berge.

Ihr Presto-Vedder Team



## Ihr zuverlässiger Partner aus dem Sauerland





Springer Str. 62 58762 Altena

Telefon: +49 (0) 2352 / 548466-0 Telefax: +49 (0) 2352 / 338057-0 E-Mail: info@presto-vedder.de www.presto-vedder.de

