

Alles andere ist zu kompliziert.

presto 
vedder

ESLOHE

**Akzente
setzen**





Im Sauerland zuhause

Im Jahre 1904 gründete die Familie Vedder die Marke Presto im Sauerland in ihrer Heimatstadt Schalksmühle. Trotz einiger Firmenumzüge und stürmischen Zeiten ist „Presto Vedder“ immer verbunden und verwurzelt mit dem Sauerland geblieben. Seit 2016 ist nun auch die Entwicklung, Verwaltung, Vertrieb und große Teile der Fertigung wieder zurück.

Um unsere Verbundenheit mit der Heimat weiter zu vertiefen, haben wir uns dazu entschlossen, unsere neuen Unterputz-Schalterprogramme nach Orten im Sauerland zu benennen.

50 x 50 mm

UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-komfortable, einfache und wirtschaftliche Installation
-passend für div. Elektronikansätze verschiedener Hersteller



EVINGSEN

ist ein Ortsteil der Stadt Altena im märkischen Sauerland und unser Firmensitz. Das Programm besteht aus einem hochwertigen, robusten Duroplastkunststoff, ist zeitlos und klassisch. Farben: ultraweiß und cremeweiß.



ESLOHE

ist eine Gemeinde im Hochsauerlandkreis - das Schalterprogramm besteht aus einem Thermoplast-Kunststoff und ist in verschiedenen Farben erhältlich - ultraweiß, titan sowie als Highlight die besondere Oberfläche und Farbe „Soft Touch“ schwarz. Zusätzliche Glasrahmen in ultraweiß und schwarz runden das Programm ab.



ESLOHE line

ist die Kombination aus der schwungvollen Wippe von ESLOHE und dem markanten Rahmen aus der Serie RÜTHEN. Hier fließen Design und Farben beider Programme ineinander.



RÜTHEN

räumlich gehört die Gemeinde zum Sauerland - das Unterputz-Schalterprogramm zeichnet sich durch ein leichtes, schwungvolles Design aus. Wir bieten das Programm in den Farben ultraweiß, silber und schwarz an sowie in den Materialien Thermoplast und Glas.

UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP44



VOLME

ist ein Fluss im Sauerland - wir verbinden damit das neue Unterputz-Schalterprogramm, das nach IP44 wassergeschützt ist. Lieferbar in ultraweiß und cremeweiß.

55 x 55 mm


UNTERPUTZ-SCHALTERPROGRAMME

-stilvolle Konturen im modernen Format



DAHLE

ist wie Evingsen ein Ortsteil der Stadt Altena. Hier ist unsere Kunststoff- und Elektronikfertigung sowie Entwicklung und Konstruktion ansässig. Das Schalterprogramm besticht durch seine sehr moderne Optik im angesagten Format 55x55 mm. Das Programm ist aus Thermoplast gefertigt. Wir bieten Ihnen verschiedene Farbtöne an: ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau.




DRESEL

ist ein Ortsteil der Stadt Werdohl und liegt im märkischen Sauerland. Das Schalterprogramm ist wie „Dahle“ im Format 55x55 mm erhältlich. Das markante Thermoplast-Programm mit eckigem Design ist ebenfalls in den Farbtönen ultraweiß, cremeweiß, arktisweiß, silbergrau und basaltgrau erhältlich.



DAHLE/DRESEL IP44

Die Schalterprogramme Dahle und Dresel sind in Verbindung mit dem entsprechenden Dichtungsset wassergeschützt und somit IP44 geeignet.



AUFPUTZ-SCHALTERPROGRAMM IP44



SYSTEM 9365

neue Technik im bekannten und beliebten Design. So kennen es die meisten - ein hochwertiges, umweltresistentes Thermoplastgehäuse mit einem großen Klemmraum. Für den Einsatz im Außenbereich, in Kellern, Industriegebäuden und Feuchträumen bestens geeignet. Lieferbar in grau/lichtgrau und ultraweiß.

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------|-----------------------------|----|---------------------|-----|---------------------|
| W | cremeweiß RAL 1013 | SI | silber RAL 9006 | SW | schwarz RAL 9005 | SIG | silbergrau RAL 7001 |
| UW | ultraweiß RAL 9010 | STSW | soft-touch schwarz RAL 7021 | G | grau RAL 7035 | | |
| AW | arktisweiß RAL 9016 | TI | titan RAL 9023 | BG | basaltgrau RAL 7016 | | |

Alle RAL Farben ähnlich




ESLOHE

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|--|----|---|----|
| Unterputz-Einsätze | 4 | TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen . | 20 |
| Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch) | 6 | Dimmer-Abdeckungen | 21 |
| Antennensteckdosen, USB-Steckdosen-Einsätze . | 7 | Jalusiesteuerungen | 22 |
| Unterputz-Dimmer | 8 | Spezial-Abdeckungen | 26 |
| Kommunikations- und Datentechnik | 11 | Geräteanschlussdosen | 27 |
| Multimedia | 12 | Temperaturregler | 28 |
| Keystone | 13 | Bewegungsmelder | 29 |
| Wippen | 15 | Aufputzgehäuse | 30 |
| Steckdosen | 18 | Rahmen | 32 |


Unterputz-Einsätze

Wippschalter-Einsätze 10 A, 250 V~




Universalschalter Aus/Wechsel 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|--------|----|--------|
| 17056 | 6,88 € | 1 | 10/200 |




Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 17057 | 13,94 € | 1 | 10/200 |



Ausschalter 10 A, 250 V~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 17052 | 13,94 € | 1 | 10/200 |



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 17055 | 10,44 € | 1 | 10/200 |



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 170566 | 18,14 € | 1 | 10/200 |


Kontrollschalter-Einsätze 10 A, 250 V~



Kontroll-Aus-/Wechselschalter, 10 A, 250 V~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 11966 | 17,03 € | 1 | 10/200 |




Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10 A, 250 V~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung


| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 11962 | 24,19 € | 1 | 10/200 |

Wipptaster-Einsätze 10 A, 250 V~




Taster Schließer, 10 A, 250 V~, Beleuchtungseinsatz nachrüstbar, mit schraublosem Steckanschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|--------|----|--------|
| 1520 | 7,77 € | 1 | 10/200 |



Taster Wechsler, 10 A, 250 V~, 1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder als Schließer (Arbeitsstrom), Beleuchtungseinsatz nachrüstbar, mit schraublosem Steckanschluss


| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|--------|----|--------|
| 15206 | 7,89 € | 1 | 10/200 |



Taster Schließer, 10 A, 250 V~, mit getrennter Beleuchtung, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: Separater Meldekontakt (N-Anschluss)

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 1520GL | 16,51 € | 1 | 10/200 |



Kontrolltaster, 10 A, 250 V~, inkl. Beleuchtungseinsatz, mit schraublosem Steckanschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 1520K | 16,51 € | 1 | 10/200 |



Doppeltaster, 10 A, 250 V~, keine Beleuchtung möglich, mit schraublosem Steckanschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 1520D | 18,39 € | 1 | 10/200 |


Beleuchtungseinsatz



Beleuchtungseinsatz Sockelmodul
0,8 mA, 250 V~

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|--------|----|--------|
| 193GL | 4,50 € | 1 | 10/200 |

Lichtsignal-Einsatz



10 A, 250 V~ mit schraublosem Steckanschluß, mit E 10 Gewinde und Glimmlampe 8302

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Art |
|----------|---------|----|-------|-------|
| 1195 | 11,28 € | 1 | 1/100 | 1,8mA |

Glimmlampe für Lichtsignal-Einsatz




Glimmlampe E 10 Gewinde ø 9,7 mm x 25 mm, 1,8 mA, 230 V ~

Achtung: Ausschließlich für Artikel Nr. 1195

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|--------|----|------|
| 8302 | 4,50 € | 1 | 1/10 |

Jalousiegeräte-Einsätze (mechanisch)


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter 10 A, 250 V~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 1241D | 18,13 € | 1 | 10/200 |



Jalousietaster 10 A, 250 V~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe


Hinweis: Mit mechanischer Verriegelung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 1281D | 18,13 € | 1 | 10/200 |

Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~

NEU

SCHALTKNABEL - AUSFÜHRUNG




Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, 1-polig, mit schraublosem Steckanschluss, Schaltknabel-Ausführung, wahlweise Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen der Adapterplatte kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| 12291NE | 19,80 € | 1 | 10/200 |


Antennensteckdosen

Antennensteckdosen



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelten Stickleitungen, überträgt Fernspeisespannung, für Kabel- und SAT-Anschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| EDU04F | 27,84 € | 1 | 10/200 |



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| DSE650 | 33,06 € | 1 | 10/200 |




Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|--------|
| GEDU15 | 33,31 € | 1 | 10/200 |

USB-Steckdoseneinsätze

USB-Netzteile



USB-Typ A/C Unterputz Ladesteckdose
 Eingangsspannung: 120-240 V AC / 50-60 Hz
 Eingangsstrom: 300 mA
 Ausgangsspannung: 5 V DC
 Ausgangsstrom: 3000 mA
 Schraubklemmen: 0,8 mm² - 2,5 mm²

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| USB300SW | 82,23 € | 2 | 1/10 |



USB-Typ A/A Unterputz Ladesteckdose
 Eingangsspannung: 100-240 V AC / 50-60 Hz
 Eingangsstrom: 200 mA
 Ausgangsspannung: 5 V DC
 Ausgangsstrom: 3100 mA
 Schraubklemmen: 0,8 mm² - 2,5 mm²

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| USB200SW | 49,90 € | 2 | 1/10 |

Unterputz-Dimmer

| Bestellnr. | Bedienteilausführung | Dimmertyp | Leistung [W/VA] | LED-Leistung [W] | Glühlampen | HV-Halogen | Halogen mit gewickeltem Trafo | Halogen mit elektron. Trafo | dimmbare LED-Lampen | dimmbare LED-Treiber | dimmbare Energiesparlampen | Leuchtstofflampen | Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 55100 | Druck-Wechselschalter | Phasenanschnitt | 5 - 100 | 3 - 35 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 55110 | Druck-Wechselschalter | Phasenanschnitt | 7 - 110 | 3 - 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | | ✓ | ✗ | ✗ |
| 55250 | Druck-Wechselschalter | Phasenanschnitt | 20 - 250 | 3 - 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | | ✓ | ✗ | ✗ |
| 56150 | Druck-Wechselschalter | Phasenabschnitt | 15 - 150 | 3 - 50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 56450 | Druck-Wechselschalter | Phasenabschnitt | 15 - 450 | 5 - 150 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 57220 | Druck-Wechselschalter | Phasenanschnitt / Phasenabschnitt | 7 - 220 | 3 - 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 57400 | Druck-Wechselschalter | Phasenanschnitt / Phasenabschnitt | 7 - 400 | 3 - 150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 56300 | Gerätedosen-Einbaudimmer | Phasenabschnitt | 1 - 115 | 0,9 - 100 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 5510 | Elektronisches Potentiometer mit Schalter | | max. 40mA Steuerstrom | | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

Unterputz-Drehdimmer für konventionelle und LED Beleuchtung




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 5-100 W/VA, LED-Leistung: 3-35 W, 230 V~, 50 Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 55100 | 68,33 € | 2 | 1/10 |



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 7-110 W/VA, LED-Leistung: 3-35 W, 230 V~, 50 Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 55110 | 41,60 € | 2 | 1/10 |



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, Leistung: 20-250 W/VA, LED-Leistung: 3-85 W, 230 V~, 50 Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 55250 | 45,51 € | 2 | 1/10 |



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 15-150 W/VA, LED-Leistung: 3-50 W, 230 V~, 50 Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 56150 | 47,35 € | 2 | 1/10 |




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenabschnitt, Leistung: 15-450 W/VA, LED-Leistung: 5-150 W, 230 V~, 50 Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 56450 | 69,73 € | 2 | 1/10 |



Die LED-Dimmer sind für verschiedenste im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und/oder LED-Treiber einsetzbar. Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies Dimmen. Herstellerangaben des Lampen-/Leuchtenherstellers sind zu berücksichtigen. Abdeckungen finden Sie auf Seite 21.

Universaldimmer



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos
Arbeitsprinzip:
Phasenanschnitt / Phasenabschnitt frei wählbar
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen, 230 V~, 50 Hz, Leistung: 7-220 W / VA, LED Leistung: 3-100 W

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 57220 | 61,99 € | 2 | 1/10 |



Universaldimmer für alle dimmbaren LED-Lampen, dimmbare LED-Treiber, Glühlampen / HV-Halogenlampen (Ohmsche Lasten / LED), mikroprozessorgesteuert, geräuschlos, Softstart, Arbeitsprinzip:
Phasenanschnitt / Phasenabschnitt frei wählbar
Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen, 230 V~, 50 Hz, Leistung: 7-400 W / VA, LED Leistung: 3-150 W

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 57400 | 73,58 € | 2 | 1/10 |

Gerätedosen-Einbaudimmer



Gerätedosen-Einbaudimmer, ansteuerbar über Schalter oder Taster,
Phasenabschnitt, Leistung: 1-115 W / VA, LED-Leistung: **0,9-100 W**, 230 V~, 50 Hz, geeignet für dimmbare LED-Lampen (Retrofit), dimmbare LED-Treiber, nicht geeignet für Glühlampen, HV- und NV-Halogenlampen
Max. Anzahl LED-Treiber oder (Retrofit) LED-Lampen: 13 Stück, **Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen**

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 56300 | 42,89 € | 2 | 1/10 |



Machen Sie aus Ihrem Schalter oder Taster einen Dimmer.

Der Gerätedosen-Einbaudimmer kann einfach hinter den vorhandenen Schalter oder Taster angeschlossen werden.

*Zusatzfunktion: **Anwesenheitssimulation***

Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600 VA, 230 V~, 50 Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 58600 | 62,98 € | 2 | 1/10 |

Wellenadapter



Wellenadapter für UP-Drehdimmer
Adapter von 4 mm auf 6 mm Wellendurchmesser inkl. Distanz- / Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten
z.B. Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und vielen mehr.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|--------|----|------|
| 55AD46 | 2,44 € | 1 | 1/10 |


Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer: 1 - 10 V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10 A, max. Steuerstrom 40 mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1 - 10 V Steuereingang

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 5510 | 46,36 € | 2 | 1/10 |

Universal-Leistungszusatz für Dimmer




Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich: 60-600 W, 230 V~, 50 Hz, für Glühlampen / HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| 59600 | 39,87 € | 2 | 1/10 |


Kommunikations- und Datentechnik

TAE-Anschlussdosen




TAE-Anschlussdose NFN 1 x Telefon und 2 x Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-------|
| TAE36NFW | 10,83 € | 1 | 1/10 | weiß |



TAE-Anschlussdose NFF 2 x Telefon und 1 x Zusatzgerät, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|---------|----|------|-------|
| TAE266NFFW | 12,03 € | 1 | 1/10 | weiß |



UAE-TAE Anschlussdose mit geraden Auslass und Schraubanschluss, für z.B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung


| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| UAETA6NF | 27,04 € | 1 | 1/10 |

UAE-Anschlussdosen




UAE-Anschlussdose CAT 3, 1 x Steckbuchse, 8 (8)-polig
 Universalanschlusseinheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-------|
| UAECAT38 | 13,87 € | 2 | 1/10 | weiß |



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig
 Universalanschlusseinheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|-------|
| UAECAT328 | 16,96 € | 1 | 1/10 | weiß |




UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 2 x 8 (8/8)-polig
 Universalanschlusseinheit RJ 11/12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|-------|
| UAECAT388 | 14,92 € | 1 | 1/10 | weiß |




Alle TAE, UAE und Multimediaartikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.

UAE-Anschlussdosen



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10 Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10 Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|--------------|---------|----|------|
| UAECAT6AISO8 | 27,61 € | 1 | 1/10 |

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|---------------|---------|----|------|
| UAECAT6AISO88 | 33,16 € | 1 | 1/10 |

Multimedia

HDMI-Anschlussdose



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten




VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z.B. Monitoren

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-------|
| HDMIUW | 88,25 € | 1 | 10/200 | weiß |
| HDMI GR | 89,14 € | 1 | 10/200 | grau |

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-------|
| VGAUW | 81,84 € | 1 | 10/200 | weiß |
| VGAGR | 81,84 € | 1 | 10/200 | grau |

USB-Anschlussdose



USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-------|
| USBUW | 68,06 € | 1 | 10/200 | weiß |
| USBGR | 68,06 € | 1 | 10/200 | grau |



Hinweis: Die passende Abdeckung finden Sie auf Seite 20.

Keystone

Keystone Tragplatten



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, schräger (30 °) oder gerader Modulauslass (einstellbar), für 1 oder 2 Keystonemodule, abbrechbarer Tragring für Stegversion

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|--------|----|------|-----------|
| K-MA-GS-UW | 7,75 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |



Tragplatte / Montageadapter, für Unterputzmontage, 1/2 fach, abbrechbarer Tragring für Stegversion, inkl. zusätzlicher Sockeloberteilhalterung zur mittigen Montage eines Keystonemoduls


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-----------|
| K-MA-UW | 13,82 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |

Keystone Einsätze



10 / 25 GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte, zum direkten Anschluss der Datenleitung, RJ 45, Cat. 6 A, 10 / 25 Gbit/s, geeignet für PoE+

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|-------------|---------|----|------|
| K-CAT6A-10G | 10,59 € | 1 | 1/20 |
| K-CAT6A-25G | 21,03 € | 1 | 1/20 |



Winkelmodul Class EA, geschirmt Keystone, Stecker / Stecker, Winkelkupplung, RJ 45, 10 Gbit/s, geschirmt

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|-----------|---------|----|------|
| K-CAT6-WK | 47,73 € | 1 | 1/20 |



Kupplungsmodul Cat. 6 gerader Keystone, Stecker / Stecker, Kupplung, RJ 45, 1 Gbit/s, geschirmt

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| K-CAT6-K | 26,06 € | 1 | 1/20 |



USB 3.0 Keystone, USB A (Buchse / Buchse)

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-----------|
| K-USB-UW | 23,26 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |



Glasfaser, SC Keystone Modul, Dämpfung MM 0,25 dB, Klassifikation OM5 (lime-green), für LWL Patchkabel, Keramikhülse mit Staubschutzkappe

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| K-SC-LWL | 16,91 € | 1 | 1/20 |



Glasfaser, LC-D Keystone Modul, Dämpfung MM 0,25 dB, Klassifikation OM5 (lime-green), für LWL Patchkabel, Keramikhülse mit Staubschutzkappe

| Best-Nr. | Preis | WG | VE |
|----------|---------|----|------|
| K-LC-LWL | 16,91 € | 1 | 1/20 |

Keystone Einsätze




HDMI Keystone (Buchse / Buchse)
Klassifikation: HDMI 2.0

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|-----------|
| K-HDMI-UW | 23,86 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |



HDMI Keystone mit Kabel (Buchse / Buchse),
Kabellänge: 20 cm
Klassifikation: HDMI 2.0

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|--------------|---------|----|------|-------|
| K-KP-HDMI-UW | 39,77 € | 1 | 1/20 | |



BNC F Keystone, Schraubanschluss
(Buchse / Buchse),
Schraubanschluss / Durchführungs-Buchse

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|-----------|
| K-BNC-UW | 6,96 € | 2 | 1/20 | ultraweiß |




Lautsprecher Keystone (Buchse / Buchse),
schwarz, rückseitiger Schraubanschluss bis
max.6 mm², frontseitige Buchse für
Bananenstecker ø 4 mm,
frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|---------|
| K-LS-SW | 12,13 € | 1 | 1/20 | schwarz |




Lautsprecher Keystone (Buchse / Buchse), rot,
rückseitiger Schraubanschluss bis max. 6 mm²,
frontseitige Buchse für Bananenstecker ø 4 mm,
frontseitiger Kabelklemmanschluss ø 6 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-------|
| K-LS-RT | 12,13 € | 1 | 1/20 | rot |



Kabeldurchführung universal, ultraweiß,
für TAE Abdeckungen


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-----------|
| K-KD-UW | 31,02 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |



Kabeldurchführung universal, schwarz,
für TAE Abdeckungen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|---------|
| K-KD-SW | 31,02 € | 1 | 1/20 | schwarz |

Lautsprecher-Anschlussdose



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose,
Frontanschluss über 2 x 2 schraublose
Anschlussklemmen,
rückseitig mit Schraubklemmen bis 10 mm²


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-------------|
| HIF12 | 24,78 € | 1 | 1/20 | schwarz/rot |



Hinweis: Die passende Abdeckung
finden Sie auf Seite 20.


Wippen

Flächenwippen



Flächenwippe für Universalschalter, Kreuzschalter und Taster (neutral)

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|--------------------|
| 8000UW | 2,93 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8000TI | 4,30 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8000STSW | 6,64 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |



Flächenwippe mit Symbol Tür

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|--------|----|------|--------------------|
| 8000UWT | 3,35 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8000TIT | 4,50 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8000STSWT | 7,93 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |



Flächenwippe mit Symbol Klingel

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|--------|----|------|--------------------|
| 8000UWKL | 3,35 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8000TIKL | 4,50 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8000STSWKL | 7,93 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |



Flächenwippe mit Symbol Licht

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|--------|----|------|--------------------|
| 8000UWL | 3,35 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8000TIL | 4,50 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8000STSWL | 7,93 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |



Flächenwippe für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|--------------------|
| 8002UW | 3,35 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8002TI | 4,50 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8002STSW | 7,93 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |

Flächenwippe mit Linse



Flächenwippe mit Linse für Universalschalter und Taster (neutral)

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|-----------|--------|----|------|--------------------|-------------|
| 8000KUW | 3,98 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | rot |
| 8000KTI | 5,03 € | 1 | 1/20 | titan | rot |
| 8000KSTSW | 7,97 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | rot |
| 8000NUW | 3,98 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | klar |
| 8000NTI | 5,03 € | 1 | 1/20 | titan | klar |
| 8000NSTSW | 7,93 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | klar |



Flächenwippe mit Linse und Symbol Tür

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|------------|--------|----|------|--------------------|-------------|
| 8000KUWT | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | rot |
| 8000KTIT | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | rot |
| 8000KSTSWT | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | rot |
| 8000NUWT | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | klar |
| 8000NTIT | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | klar |
| 8000NSTSWT | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | klar |



Flächenwippe mit Linse und Symbol Klingel

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|-------------|--------|----|------|--------------------|-------------|
| 8000KUWKL | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | rot |
| 8000KTIKL | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | rot |
| 8000KSTSWKL | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | rot |
| 8000NUWKL | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | klar |
| 8000NTIKL | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | klar |
| 8000NSTSWKL | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | klar |



Flächenwippe mit Linse und Symbol Licht

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|------------|--------|----|------|--------------------|-------------|
| 8000KUWL | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | rot |
| 8000KTIL | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | rot |
| 8000KSTSWL | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | rot |
| 8000NUWL | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | klar |
| 8000NTIL | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | klar |
| 8000NSTSWL | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | klar |



Flächenwippe mit Linse für Ausschalter 2-polig mit Symbol 0/1

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|-----------|--------|----|------|--------------------|-------------|
| 8002KUW | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | rot |
| 8002KTI | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | rot |
| 8002KSTSW | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | rot |
| 8002NUW | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | klar |
| 8002NTI | 5,67 € | 1 | 1/20 | titan | klar |
| 8002NSTSW | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | klar |

Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serie- und Doppelwechselschalter, Doppeltaster für Nr. 17055, 1520D, 170566

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|--------------------|
| 8005UW | 4,40 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8005TI | 6,72 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8005STSW | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Nr. 1241D, 1281D

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|--------------------|
| 832DUW | 5,17 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 832DTI | 7,57 € | 1 | 1/20 | titan |
| 832DSTSW | 11,89 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousie-Schalter-Abdeckung mit Schaltknebel für Bestellnummer 12291NE


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe |
|-----------|--------|----|------|--------------------|-------|
| 82201UW | 6,25 € | 1 | 1/20 | ultraweiß | |
| 82201TI | 8,25 € | 1 | 1/20 | titan | |
| 82201STSW | 8,25 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz | |

Flächenwippe Heizung Notschalter



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung „Heizung Notschalter“ für Kontrollschalter-Einsatz Aus/Wechsel Nr. 11966, **1-polig**

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|------------|--------|----|--------|--------------------|-------------|
| 81961HUW | 5,34 € | 1 | 10/200 | ultraweiß | rot |
| 81961HTI | 5,68 € | 1 | 10/200 | titan | rot |
| 81961HSTSW | 9,16 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz | rot |



Flächenwippe mit Linse rot und Bedruckung „Heizung Notschalter“ mit Symbol 0/1 für Kontrollschalter-Einsatz Aus/Wechsel Nr. 11962, **2-polig**

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Farbe Linse |
|------------|--------|----|--------|--------------------|-------------|
| 81962HUW | 5,81 € | 1 | 10/200 | ultraweiß | rot |
| 81962HTI | 7,57 € | 1 | 10/200 | titan | rot |
| 81962HSTSW | 9,16 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz | rot |

Steckdosen

Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose Kombi,
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~,
DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|--------|----|--------|--------------------|
| 8020SLUW | 4,82 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8020SLTI | 8,05 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8020SLSTSW | 8,05 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |
| 8020SLROT | 8,05 € | 1 | 10/200 | rot |



Schuko-Steckdose
mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-------------|--------|----|--------|--------------------|
| 8020KSLUW | 7,02 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8020KSLTI | 9,25 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8020KSLSTSW | 9,25 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel,
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~,
DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|---------------|---------|----|--------|--------------------|
| 8020KLFSLUW | 10,22 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8020KLFSLTI | 12,95 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8020KLFSLSTSW | 12,95 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |



Schuko-Steckdose
mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)
mit schraubloser Steckklemme und Klappdeckel,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~,
DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------------|---------|----|--------|--------------------|
| 8020KKLFSLUW | 12,34 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8020KKLFSLTI | 14,36 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8020KKLFSLSTSW | 14,36 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck,
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|---------------|---------|----|--------|--------------------|
| 8020SLEDVUW | 5,38 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8020SLEDVTI | 11,54 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8020SLEDVSTSW | 11,54 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |
| 8020SLEDVROT | 11,54 € | 1 | 10/200 | rot |



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel und
EDV-Aufdruck, mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------------|---------|----|--------|--------------------|
| 8020KLFSLEDVUW | 10,12 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8020KLFSLEDVTI | 13,80 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8020KLFSLEDVSTSW | 13,80 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |

Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose ZSV
(zusätzliche Sicherheitsversorgung)
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|--------|--------|
| 8020SLZSV | 12,28 € | 1 | 10/200 | orange |



Schuko-Steckdose ZSV
(zusätzliche Sicherheitsversorgung)
mit Klappdeckel mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|--------------|---------|----|--------|--------|
| 8020KLFSLZSV | 15,24 € | 1 | 10/200 | orange |



Schuko-Steckdose SV
(Sicherheitsversorgung),
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-------|
| 8020SLSV | 12,28 € | 1 | 10/200 | grün |



Schuko-Steckdose SV
(Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel,
mit schraubloser Steckklemme,
2-polig + PE, 16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-------------|---------|----|--------|-------|
| 8020KLFSLSV | 15,24 € | 1 | 10/200 | grün |



Schuko-Steckdose 2-fach,
mit schraubloser Steckklemme,
16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|---------|----|--------|--------------------|
| 80SS2UUW | 10,29 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 80SS2UTI | 14,93 € | 1 | 10/200 | titan |
| 80SS2USTSW | 20,59 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |




Schuko-Steckdose 2-fach,
mit schraubloser Steckklemme,
mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter),
16 A, 250 V~, DIN 49440,
Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-------------|---------|----|--------|--------------------|
| 80SS2KUUW | 14,92 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 80SS2KUTI | 16,98 € | 1 | 10/200 | titan |
| 80SS2KUSTSW | 29,86 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |

TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

Abdeckung für TAE, Keystone und Multimedia-Anschlussdosen



Abdeckung für TAE, Multimedia (z.B. USB-Ladesteckdose) und UAE-TAE Anschlussdose

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-------------|--------|----|------|--------------------|
| 8048TAEUW | 4,38 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8048TAETI | 6,51 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8048TAEStSW | 9,16 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Abdeckung für TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit SAT-Anschlüssen (F-Buchsen)

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-------------|--------|----|------|--------------------|
| 8046SATUW | 4,38 € | 1 | 1/20 | ultraweiß |
| 8046SATTI | 6,51 € | 1 | 1/20 | titan |
| 8046SATStSW | 9,16 € | 1 | 1/20 | soft-touch schwarz |

Abdeckung für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAECAT38 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|---------------|--------|----|------|--------------------|
| 8048ECAT5UW | 6,00 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8048ECAT5TI | 6,51 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8048ECAT5StSW | 9,16 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAECAT328, UAECAT388 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|---------------|--------|----|------|--------------------|
| 8048DCAT5UW | 6,00 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8048DCAT5TI | 6,51 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8048DCAT5StSW | 9,16 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Dimmer-Abdeckungen

Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 5510, 55500, 56500, 55110, 55250, 56150, 56450, 57220, 57400

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|--------------------|
| 8050UW | 4,65 € | 2 | 1/20 | ultraweiß |
| 8050TI | 8,05 € | 2 | 1/20 | titan |
| 8050STSW | 11,89 € | 2 | 1/20 | soft-touch schwarz |

Abdeckung für Leistungszusatz



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|--------------------|
| 8059UW | 4,98 € | 2 | 1/20 | ultraweiß |
| 8059TI | 8,39 € | 2 | 1/20 | titan |
| 8059STSW | 12,26 € | 2 | 1/20 | soft-touch schwarz |

Abdeckung für Drehzahlsteller



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|--------------------|
| 8058UW | 4,98 € | 2 | 1/20 | ultraweiß |
| 8058TI | 8,39 € | 2 | 1/20 | titan |
| 8058STSW | 12,26 € | 2 | 1/20 | soft-touch schwarz |

Jalousiesteuerungen

Jalousiesteuerung Prestomatic S+



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5 W
Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW auf Seite 25.

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5 W
Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW auf Seite 25.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|--------------------|
| P8252UW | 40,79 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| P8252TI | 56,90 € | 2 | 1/10 | titan |
| P8252STSW | 90,00 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|---------|----|------|--------------------|
| P8252UWN | 41,84 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| P8252TIN | 58,01 € | 2 | 1/10 | titan |
| P8252STSWN | 91,52 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|----------|----|------|--------------------|
| P8260UW | 71,20 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| P8260TI | 83,08 € | 2 | 1/10 | titan |
| P8260STSW | 106,31 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Jalousiesteuerung Prestomatic M in neutraler Ausführung



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|----------|----|------|--------------------|
| P8260UWN | 72,25 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| P8260TIN | 84,20 € | 2 | 1/10 | titan |
| P8260STSWN | 109,67 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Jalousiesteuerung Prestomatic XL



MIT GROSSEM TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
 Schaltspannung: 230 V AC
 Schaltleistung: 3 A
 Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
 Laufzeit: einstellbar
 Gangreserve: ca. 60 min
 Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **Motorlaufzeit frei programmierbar**, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|----------|----|------|--------------------|
| P8270UW | 101,60 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| P8270TI | 118,54 € | 2 | 1/10 | titan |
| P8270STSW | 145,34 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Jalousiesteuerung Prestomatic XL in neutraler Ausführung



MIT GROSSEM TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
 Schaltspannung: 230 V AC
 Schaltleistung: 3 A
 Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
 Laufzeit: einstellbar
 Gangreserve: ca. 60 min
 Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand / Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **Motorlaufzeit frei programmierbar**, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Programm Eslohe ist kein Zwischenrahmen nötig.

Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|----------|----|------|--------------------|
| P8270UWN | 102,65 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| P8270TIN | 119,65 € | 2 | 1/10 | titan |
| P8270STSWN | 146,24 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach / 2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|--------|----|------|--------------------|
| 8071EUW | 2,78 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8071ETI | 4,23 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8071ESTSW | 6,47 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |
| 8072EUW | 4,09 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8072ETI | 6,63 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8072ESTSW | 8,55 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Sonnen- und Dämmerungssensor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Zuleitung |
|----------|---------|----|------|-----------|-----------|
| SDMXL15M | 20,87 € | 2 | 1/10 | ultraweiß | 1,50 m |
| SDMXL3M | 29,26 € | 2 | 1/10 | ultraweiß | 3,00 m |
| SDMXL5M | 34,49 € | 2 | 1/10 | ultraweiß | 5,00 m |

Matter Rollladentimer



Matter Rollladenschalter im Format 50x50 mm mit Zwischenrahmen 55 x 55 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)



Funktionen:

Matter Standard (nahtlose Integration in diverse Smart-Home Systeme wie z.B.: Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa), intuitive Bedienung per Smartphone, Sprachsteuerung oder Zeitprogrammierung über das verwendete Smart Home System, energiesparender Unterputzeinsatz, einfache Montage durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.
 Zu allen gängigen Schalterprogrammen in 50 x 50 mm kompatibel, mit erhältlichen Zwischenrahmen auch für 55 x 55 mm Programme verwendbar.
 Zeitloses Design mit eckigen Konturen und im gängigen Farbton ultraweiß.

WLAN Rollladentimer rt One



WLAN-Rollladentimer rt One TOUCH zur manuellen oder automatischen Steuerung im Format 50 x 50 mm

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10 %
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
Anschlußklemme: 0,5 mm² - 2,5 mm² (eindrätig)

Funktionen:

Bedienung über Touchflächen oder smart über die App: home One Rollladensteuerung (iOS/Android), Lokal- und Onlinesteuerung, Push Nachrichten, Astroprogramm / Tagesprogramm / Wochenprogramm, Szenenmanager, Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator), Handbetrieb / Automatikbetrieb, Verwaltung von Benutzern, mehreren Häusern und Standorten, Programmierung erfolgt über die App, Energiesparnetzteil (nur 0,32 W Standby Leistung, bei aktiviertem Eco Modus), Server für online Steuerung mit Standort in Europa, automatische Uhrzeit über das Netzwerk / Internet, einfache Montage durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil, zusätzliche Nebenstelleingänge, erhältlich im Farbton ultraweiß.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|----------|----|----|-----------|
| P8285UW | 141,64 € | 2 | 1 | ultraweiß |

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|----------|----|------|-----------|
| P8230UW | 151,83 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |

Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach / 2-fach Rahmen speziell für Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach / 2-fach für z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate...

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|--------|----|------|--------------------|
| 8071EUW | 2,78 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8071ETI | 4,23 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8071ESTSW | 6,47 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |
| 8072EUW | 4,09 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8072ETI | 6,63 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8072ESTSW | 8,55 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Spezial-Abdeckungen

Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|--------------------|
| 8015UW | 7,97 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8015TI | 10,12 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8015STSW | 13,23 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |

Potentialausgleich



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung, 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² nach DIN 57197 und VDE 0107
Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm²

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-----------|
| 8040UW | 66,58 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |

Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte geschlossen



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Einsteckplatte für Leitungsabgang

Nutzen Sie unseren Fräservice, um die Einsteckplatte nach Ihren Vorgaben zu gestalten.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|--------|--------------------|
| 8045GUW | 19,09 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8045GTI | 26,52 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8045GSTSW | 29,00 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |

Leitungsabgang mit Universaleinsteckplatte vorgeprägt



Leitungsabgang mit Beschriftungsfeld, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Universaleinsteckplatte für Leitungsabgang

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|--------|--------------------|
| 8045VUW | 19,09 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8045VTI | 26,52 € | 1 | 10/200 | titan |
| 8045VSTSW | 29,00 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |

Fräservice für Einsteckplatten:

Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgaben Ausfräsungen in die Universaleinsteckplatte. Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns einfach Ihre Zeichnung zu.

Geräteanschlussdosen


Herdanschlussdose



Auf- und Unterputz, bruchgeschützter Deckel mit Schnappverschluss, Nennquerschnitt 2,5 mm², 5 Doppelklemmen, großer Anschlussraum durch kreisförmige Klemmenanordnung, Schraub- und Krallenbefestigung, mit abwerfbaren Spreizkrallen, Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich


| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|-------|
| G116UA | 6,08 € | 1 | 1/10 | weiß |

Abdeckung mit Tragplatte




Abdeckung für Rundsteckverbinder z.B. Binder, Cannon, Neutrik, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-----------|
| 8028UW | 19,09 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |




Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-----------|
| 8025UW | 19,09 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |




Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-----------|
| 8026UW | 19,09 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|-----------|
| 8044UW | 19,09 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 8044GELB | 19,38 € | 1 | 10/200 | gelb |



Blindplatte mit Schraubbefestigung zur individuellen Bearbeitung

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|-----------|
| 8030UW | 19,09 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |

Fräservice für Abdeckplatten:
 Gerne fräsen wir nach Ihren Vorgabe
 Ausfräsungen in die Blindplatte.
 Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns
 einfach Ihre Zeichnung zu.

Temperaturregler

Raumthermostate




Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **ohne Absenkung, Öffner**, 50x50 mm

Schaltvermögen: 10(4) A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V ~, 50 Hz
Regelbereich: 5 °C bis 30 °C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis:
 Für das Schalterprogramm Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt.
 Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|--------------------|
| R4093UW | 40,87 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| R4093TI | 47,08 € | 2 | 1/10 | titan |
| R4093STSW | 69,10 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |




Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Wechsler (Umschalter)**, 50x50 mm

Schaltvermögen: 10(4) A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V ~, 50 Hz
Regelbereich: 5 °C bis 30 °C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis:
 Für das Schalterprogramm Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt.
 Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|---------|----|------|--------------------|
| R40946UW | 48,13 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| R40946TI | 70,30 € | 2 | 1/10 | titan |
| R40946STSW | 78,05 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |




Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner**, 50x50 mm

Schaltvermögen: 10(4) A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V ~, 50 Hz
Regelbereich: 5 °C bis 30 °C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis:
 Für das Schalterprogramm Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt.
 Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|--------------------|
| R4094UW | 40,87 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| R4094TI | 63,54 € | 2 | 1/10 | titan |
| R4094STSW | 76,94 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |



Raumtemperaturregler, Unterputz, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner und Schalter Ein / Aus, LED**, 50x50 mm

Schaltvermögen: 10(4) A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V ~, 50 Hz
Regelbereich: 5 °C bis 30 °C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis:
 Für das Schalterprogramm Eslohe wird kein Zwischenrahmen benötigt.
 Bitte verwenden Sie bei der Montage in das Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|------------|---------|----|------|--------------------|
| R4094SUW | 58,61 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |
| R4094STI | 68,46 € | 2 | 1/10 | titan |
| R4094SSTSW | 76,94 € | 2 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Bewegungsmelder

Unterputz-Bewegungsmelder



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder,
2-Draht Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40
für den Innenbereich.
Linsenaufsatz 50 x 50 mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 180 °
Erfassungsbereich (einstellbar): ca. 8 m bei
Montagehöhe 0,80 m - 1,20 m
Einschaltdauer: 20 Sek - 30 Min
Testfunktion 2 Sek.
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux - 1000 Lux
(Tageslicht)
Temperaturbereich: 0 °C bis + 45 °C
Eigenverbrauch: ca. 0,7 W
Funktionsschalter: Auto / Off / On
Ohm'sche Belastung: 300 W
Halogen Belastung: 300 VA
Induktive Belastung: 150 VA
LED-Belastung: ca. 100 W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe
des 50x50 mm Zwischenrahmens und der
Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®,
Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr.
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das
Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach
Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|----------|----|------|-----------|
| B870544UW | 106,95 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |

Elektronikrahmen 1-fach / 2-fach



1-fach/2fach Rahmen Speziell für
Elektronikartikel, senkrechte und waagerechte
Montage

Hinweis: Spezieller Rahmen 1-fach/2-fach für
z.B. Jalousiesteuerung, Raumthermostate

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|--------|----|------|--------------------|
| 8071EUW | 2,78 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8071ETI | 4,23 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8071ESTSW | 6,47 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |
| 8072EUW | 4,09 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 8072ETI | 6,63 € | 1 | 1/10 | titan |
| 8072ESTSW | 8,55 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder,
3-Draht Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40
für den Innenbereich.
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung,
Master-Slave Funktion möglich.
Optional aktivierbares, akustisches Warnsignal
vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.
Linsenaufsatz 50 x 50 mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 200 °
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 9 m bei Montagehöhe 1,20 m - 1,50 m /
ca. 8 m bei Montagehöhe 1,80 m - 2,00 m
Einschaltdauer: 20 Sek - 30 Min
Testfunktion 2 Sek.
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux - 1000 Lux
(Tageslicht)
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der
aktuellen Helligkeit)
Temperaturbereich: 0 °C bis + 45 °C
Eigenverbrauch: ca. 1 W
Funktionsschalter: Auto / Off / On
Ohm'sche Belastung: 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 400 W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe
des 50x50 mm Zwischenrahmens und der
Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Gira®,
Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und vielen mehr.
**Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine
Mindestlast!**
Bitte verwenden Sie bei der Montage in das
Schalterprogramm Eslohe den Spezial 1-fach
Rahmen Nr. 8071EUW.

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|-----------|---------|----|------|-----------|
| B870546UW | 55,46 € | 2 | 1/10 | ultraweiß |


Aufputzgehäuse und Bodenplatte

Aufputzgehäuse




Aufputzgehäuse 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|--------------------|
| 81UW | 15,94 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 81TI | 18,04 € | 1 | 10/200 | titan |
| 81STSW | 20,24 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |




Aufputzgehäuse 2-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|--------------------|
| 82UW | 18,06 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 82TI | 21,85 € | 1 | 10/200 | titan |
| 82STSW | 31,60 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |




Aufputzgehäuse 3-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|--------------------|
| 83UW | 24,46 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 83TI | 28,26 € | 1 | 10/200 | titan |
| 83STSW | 30,36 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |



Aufputzgehäuse 4-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|--------|--------------------|
| 84UW | 32,61 € | 1 | 10/200 | ultraweiß |
| 84TI | 34,81 € | 1 | 10/200 | titan |
| 84STSW | 36,91 € | 1 | 10/200 | soft-touch schwarz |



Aufputzgehäuse 5-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|------|--------------------|
| 85UW | 40,76 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |
| 85TI | 46,08 € | 1 | 1/10 | titan |
| 85STSW | 49,31 € | 1 | 1/10 | soft-touch schwarz |

Bodenplatte optional für Aufputzgehäuse



Bodenplatte, schwer entflammbar

Hinweis: Je Gehäuseöffnung wird eine Bodenplatte benötigt

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe | Art |
|----------|--------|----|------|-------|--------|
| BO40UW | 3,82 € | 1 | 1/10 | weiß | 1-fach |

Zubehör für Aufputzgehäuse



Zugentlastung 2 Stück mit Schrauben für Aufputzrahmen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|-----------|
| P30ZUW | 3,92 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |



Kanalschieber 2 Stück für Aufputzrahmen
Best.-Nr. 30UW, 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|-----------|
| KS30UW | 3,92 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |



Kanalschieber 2 Stück (Leitungseinführung) für Aufputzrahmen

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|------|-----------|
| KSL30UW | 3,92 € | 1 | 1/10 | ultraweiß |

Rahmen

Rahmen



Abdeckrahmen 1-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 mm x 80,5 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|-----------|--------------------|
| 8071UW | 2,13 € | 1 | 10/20/360 | ultraweiß |
| 8071TI | 4,23 € | 1 | 10/20/360 | titan |
| 8071STSW | 4,69 € | 1 | 10/20/360 | soft-touch schwarz |



Abdeckrahmen 2-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 mm x 80,5 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|--------|----|----------|--------------------|
| 8072UW | 3,60 € | 1 | 1/20/200 | ultraweiß |
| 8072TI | 5,92 € | 1 | 1/20/200 | titan |
| 8072STSW | 8,04 € | 1 | 1/20/200 | soft-touch schwarz |



Abdeckrahmen 3-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 mm x 80,5 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|----------|--------------------|
| 8073UW | 5,93 € | 1 | 1/10/200 | ultraweiß |
| 8073TI | 8,47 € | 1 | 1/10/200 | titan |
| 8073STSW | 12,50 € | 1 | 1/10/200 | soft-touch schwarz |



Abdeckrahmen 4-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5 mm x 80,5 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|---------|--------------------|
| 8074UW | 10,27 € | 1 | 1/5/125 | ultraweiß |
| 8074TI | 13,35 € | 1 | 1/5/125 | titan |
| 8074STSW | 16,19 € | 1 | 1/5/125 | soft-touch schwarz |



Abdeckrahmen 5-fach, für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 mm x 80,5 mm

| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|---------|--------------------|
| 8075UW | 16,88 € | 1 | 1/5/125 | ultraweiß |
| 8075TI | 20,16 € | 1 | 1/5/125 | titan |
| 8075STSW | 24,01 € | 1 | 1/5/125 | soft-touch schwarz |

Glasrahmen



Abdeckrahmen 1-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 mm x 80,5 mm



| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|-----------|-----------|
| 8071UWG | 43,22 € | 1 | 10/20/360 | ultraweiß |
| 8071SWG | 46,84 € | 1 | 10/20/360 | schwarz |




Abdeckrahmen 3-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 mm x 80,5 mm



| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|----------|----|-----------|-----------|
| 8073UWG | 104,08 € | 1 | 10/20/360 | ultraweiß |
| 8073SWG | 115,58 € | 1 | 10/20/360 | schwarz |



Abdeckrahmen 2-fach aus Glas, für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 mm x 80,5 mm



| Best-Nr. | Preis | WG | VE | Farbe |
|----------|---------|----|-----------|-----------|
| 8072UWG | 68,34 € | 1 | 10/20/360 | ultraweiß |
| 8072SWG | 76,83 € | 1 | 10/20/360 | schwarz |

Unser schönes Sauerland

Das Sauerland ist das Land der Berge – es sind 2711 Berge, die geografisch in diese Region gehören.

Wie ist eigentlich der Name Sauerland entstanden?

Im plattdeutschen heißt es „Suerland“.

Sauer sind wir nicht! – Ganz im Gegenteil – wir sind bodenständig, lebensfroh und zuvorkommende Landsleute und manchmal etwas stur ;-)

Okay, einen richtigen Dialekt sprechen wir nicht. Wir sprechen wohlgezogen ein ordentliches Hochdeutsch... aber es gibt eine Ansammlung zahlreicher Wörter, welche die Sauerländer Sprache so ausmacht und die wir mit Stolz und Sympathie immer gerne verwenden und in die restliche Republik „verteilen“.

Hier ein paar Kostproben aus unserem Fundus:

- Das Bömmksen: gibt es immer von der Oma oder wird im Karnevalsumzug geworfen. Ein Bömmksen ist ein Hustenbonbon oder auch allgemein eine Süßigkeit.
- Das Pülleken – ein Bier oder einfach eine kleine Flasche. „EIN HELLES PÜLLEKEN“ ist sogar eine echte Biermarke! Wußten Sie eigentlich, dass die größten Brauereien in Deutschland Ihren Standort im Sauerland haben?
- Poofen, groggi sein und Polter: Der Polter ist ein wichtiges Outfit zum Schlafengehen. Er macht das Poofen erst richtig gemütlich, wenn man total groggi ins Bett fällt.
- Ein „Grilleken“ veranstaltet ein Sauerländer immer – egal ob Sommer oder Winter – dabei darf natürlich die typische Sauerländer Wurst nicht fehlen!
- WOLL: Dieses Wort ist wohl das Bekannteste und der Sauerländer sagt es immer am Ende eines jeden Satzes – es ist DAS Identitätsgefühl.
Ist halt schön, woll?

Unsere „Sauerländer Köpfe“ für die neuen Schalterprogramme drücken Lebensfreude aus und zeigen vor allem die Bodenständigkeit zu der wir uns als mittelständisches Unternehmen zählen. Eben typisch sauerländisch.

Vielleicht haben wir Ihnen ein Schmunzeln entlockt und man VERSTEHT uns nun besser, woll!

Einen lieben Gruß sendet aus dem Land der tausend Berge.

Ihr Presto-Vedder Team



Ihr zuverlässiger Partner aus dem Sauerland



presto 
vedder

Springer Str. 62
58762 Altena
Telefon: +49 (0) 2352 / 548466-0
Telefax: +49 (0) 2352 / 338057-0
E-Mail: info@presto-vedder.de
www.presto-vedder.de

